

GM

HERRAMIENTAS



Indice

Indice	2
BARRETAS	3
DESTORNILLADORES	4
ELECTRICIDAD 5 a 24 V	9
EXTRACTORES	12
HERRAMIENTAS DE INSPECCION	27
HERRAMIENTAS ESPECIALES	29
HERRAMIENTAS NEUMATICAS Y ACC.	43
HERRAMIENTAS PARA FRENO	51
HERRAMIENTAS PARA MOTO	55
HERRAMIENTAS PARA PARABRISAS	61
HERRAMIENTAS PUESTA A PUNTO	64
JUEGOS EN VALIJA	73
LAMPARAS PUESTA A PUNTO	80
LINEA DE COMBUSTIBLE	81
LLAVES COMBINADAS ESTRIADAS Y DEMAS	86
LLAVES CON CRICKET	91
LLAVES PARA CAÑOS	96
LLAVES TIPO "L"	97
LLAVES TIPO "T"	98
MANIJAS, CRICKETS Y ACCES.	103
MEDICION AJUSTE Y TESTEO	112
PANELES Y PUERTAS	119
PINZAS	121
PINZAS ESPECIALES	126
PUNTAS VARIAS	129
REMACHADORAS Y ACCES.	141
SACA BOLLOS Y VENTOSAS	143
SACA BUJIAS	147
SACA FILTROS	150
TUBOS VARIOS	153



?BARRETAS



BARRETA 12"

Medida: 305 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Cuerpo grueso, mango plástico de alto impacto.

Uso: Profesional.



BARRETA 18"

Medida: 457 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Cuerpo grueso, mango plástico de alto impacto.

Uso: Profesional.



BARRETA 24"

Medida: 610 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Cuerpo grueso, mango plástico de alto impacto.

Uso: Profesional.



BARRETA DE GOMERO PARA MOTOS

Este dispositivo es muy util al momento de desmontar la cubierta de una moto.
Para un optimo trabajo necesitaremos
2 barretas al mismo tiempo. (280 mm largo)



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



BARRETAS AJUSTABLES X 3 (10". 12" Y 15")

Juego de barretas ajustables en el ANGULO de la GARRA. NOVEDAD!!!! Solamente presionando un boton variamos el angulo de la garra, soltamos y automaticamente traba en la posicion deseada. Lo cual nos facilita muy eficazmente su uso en lugares de difici



BARRETAS PARA CHAPISTA X 9 PIEZAS

Juego de barretas para chapista. Fabricado en Cromo Vanadio para una gran vida util. Diseñadas con una gran variedad de curvas y angulos. Uso: Profesional.

?DESTORNILLADORES



DESTORNILLADOR 6 EN 1 (PHILLIPS Y PLANO)

Dest ornillador 6 usos en 1.

Medidas: Phillips 1 y 2. Planas 5 y 6 mm (Las medidas mas usadas).

Tubos Hexagonal 1/4" y 5/16". Muy practico y versatil. Material: Cromo Vanavio. Uso: Profesional.



DESTORNILLADOR 6 EN 1 (TORX)

Dest ornillador 6 usos en 1.

Medidas: T20, T25, T27 YT30 (Las medidas mas usadas).

Tubos Hexagonal 1/4" y 5/16". Muy practico y versatil. Material: Cromo Vanavio. Uso: Profesional.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



DESTORNILLADOR DE IMPACTO C/4 PUNTAS

Medida: Encastre (1/2"). Material: Cromo Vanadio. Datos: Destornillador de Impacto usado en burros y arranques. Contiene: 4 puntas intercambiables Puede ser usado con tubos encastre 1/2" Uso: Profesional.





DESTORNILLADOR PHILLIPS 2 X 400 MM.


Medida: 400 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Destornillador Phillips Nro. 2. Especialuso para

abrazeras.

Uso: Profesional.



DESTORNILLADOR PLANO 6 X 400 MM.

Medida: 400 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Dest ornillador Plano 6 mm. Paleta rect a. Especial

uso para abrazeras. Uso: Profesional.





DESTORNILLADOR PLANO 8 X 250 MM.

Medida: 250 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Destornillador Plano 8 mm. con encastre trasero

para mayor palanca. Uso: Profesional.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
© 221-6517699 / 2213643682





DESTORNILLADOR PLANO 9.5 X 300 MM

Medida: 9.5 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Destornillador Plano 9.5 mm. con encastre

trasero para mayor palanca.

Uso: Profesional



DESTORNILLADOR X 1 ANGULAR PARA PUNTAS

Dest ornillador porta punt as angular, para llegar a lugares de dificil acceso,como por ejemplo regular carburadores etc.

Material: Cromo Vanadio

Uso: Profesional



DESTORNILLADOR X 1 CON ADAPTADOR Y 12 PUNTAS

Dest ornillador pasant e encastre (1/4") con adapt ador y 12 puntas.

Metal: Cromo vanadio

Uso: Profesional



DESTORNILLADORX 2 EN 1 PHILLIPS

Medida: Phillips 0 y 1 Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Dest ornillador con Phillips Reversible y ext ensible,

ideal para electrónica. Uso: Profesional.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



DESTORNILLADOR X 2 EN 1 TORX

Medida: T6 y T8 Tamper. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Dest ornillador con Phillips Reversible y extensible,

ideal para electrónica.

Uso: Profesional.



DESTORNILLADOR X 3 ALLENTIPO "L" 5, 6 Y 7

MM

Dest ornilladores ALLENt ipo "L" 5, 6 y 7 MM.Extremo cort o comun y largo t ipo bola.

Mat erial: S2 Uso: Profesional.



DESTORNILLADORX 4 EN 1 MINI

Medida: 45 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Destornillador puntas cambiables, plano 4 y 5

mm., Phillips 1 y 2. Uso. Profesional.



DESTORNILLADOR X 5 TORX PRESICION TAMPER

Medida: 200 mm.

Material: Cromo Molybdeno.

Datos: Punt as Torx Tamper T5, T6, T7, T8 y T9, para

inyección del automóvil y electrón.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



DESTORNILLADOR X 6 TORX (MANGO "L") (T10 A T40)

Destornilladores tipo TORX X 6 piezas con mango tipo "L" Punta regular y TAMPER en el otro extremo.

 $Medidas: T\,10, T\,15, T\,20, T\,25, T\,30\,y\,T\,40$

Material: Cromo Vanadio

Uso: Profesional



DESTORNILLADORX 6 VARIOS

Medida: Varias.

Material: Cromo Vanadio S2.

Datos: Dest ornillador plano 5.5 x 38; 4x 125; 5.5 x 125 y

6.5 x 150mm. Phillips 2 x 38 y 2 x 150mm.

Uso. Profesional.



DESTORNILLADORX7TORX

Medida: T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40

Material: Cromo Vanadio

Datos: Dest ornilladores Torx, Punta maciza.

Uso: Profesional



DESTORNILLADOR X 1 PHILLIPS 0 X 175 MM.

Medida: 175 mm.

Material: Cromo Molybdeno.

Datos: Destornillador Phillips 0 x 175 mm., ideal para

electrónica. Uso. Profesional.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
221-6517699 / 2213643682



DESTORNILLADOR X 10 DE GOLPE (PASANTES)

Medida:Largos Varios. Material: Cromo Vanadio.

Datos: Planos 5.5, 6.5, 8, 9.5 e Iman Phillips 1, 2, 3 y 2

Uso: Profesional



DESTORNILLADOR X 12 EN 1 PARA ELECTRONICA

Medida: 120 mm.

Material: Cromo Molybdeno.

Datos: Con puntas Torx, phillips y planas. Reversible y

extensible. Uso: Profesional



DESTORNILLADOR X 23 FLEXIBLE CON CRICKET

Medida: Encastre (1/4") Material: Cromo Vanadio.

Datos: Con cricket y flexible con Tubos y Punt as. Mini

Cricket para usar con puntas.

Uso: Profesional



DESTORNILLADOR X 4 MINI PARA CARBURADORES MOTO

Dest ornilladores mini para carburadores, contiene: Plano 4 largo, plano 4 corto, allen 3 mm y porta puntas mini. Material: Cromo vanadio.

Uso: Profesional.

?ELECTRICIDAD 5 a 24 V



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
221-6517699 / 2213643682



CHISPOMETRO PARA BOBINAS AJUSTABLE

Datos: Utilizado para medir el salto de chispa de las bobinas pudiendo regular la disatancia entre extremos para testear el salto de chispa..

Uso: Profesional.



CHISPOMETRO PARA BUJIAS

Datos: Verifica el correcto funcionamiento de cables de bujías.

Uso: Profesional.



LAMPARA PRUEBA INYECTORES Y MOTOR PASO A PASO X8 (NOID)

Datos: 6 Lámparas para probar inyectores, 2 probadores de motores paso a paso.

Uso: Profesional.



LAMPARA PRUEBA INYECTORES Y MOTOR PASO A PASO X 12 (NOID)

Disposit ivo para probar si la señal llega al inyector, & diferent es

conectores. Tambine contiene 2 testeadores para probar el motor

paso a paso.

Alargues adicionales para facil manipulacion.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



MANIJA TRANSPORTA BATERIA (PESADA)

Manija para transportar la bateria del vehiculo. Muy practica y robusta al momento de la reposicion. Ajustable para cualquier tipo y tamaño. Uso: Profesional.



PUNTA LOGICA 12 VOLTS EQ

Punta logica para vehivulos de 12 Volts.
Posee LED blanco para iluminar el area de trabajo e indica su correct a conexion. LED ROJO localizacion de POSIT IVO y muestra los pulsos de 5 volts. LED VERDE localiza NEGAT IVO.
Uso profesional.



PUNTA LOGICA CON PULSADOR

Esta puinta logica testea positivo y negativo. Tambien nos permite ver continuidad ademas nos permite energizar elemento con positivo y negavito. Uso profesional



PUNTA LOGICA + VOLTIM. DIGITAL Y FRECUENCIA

Punt a logica digital plus. Podemos localizar positivo y negativo, energizamos positivo y negavito, medimos votage digitalmente, medimos frecuencia, continuidad, ciclos de alta tension, volts pico pico, display digital con lus y linterna.



TESTEADOR CON PICHA CABLES (3.48 V.)

Datos: Apto de 3 a 48 volts. Busca positivo y negativo y pincha cables para rápida medición.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



TESTEADOR DE CABLES DE BUJIAS

Datos: Dispositivo para testear el buen funcionamiento de cables de bujías.

Uso: Profesional.



TESTEADOR DE POLARIDAD DIGITAL

 ${\sf Datos: Testea}\ positivo\ y\ negativo\ en\ display\ digital.$

Funciona sin baterías.

Uso: Profesional.



TESTEADOR DE POLARIODAD SONORO AL TACTO

Datos: Testea positivo indicandolo con una luz roja y tambine sonoramente. Funciona sin baterías.

Uso: Profesional.





EXTRACTOR DE RULEMAN EXTRA LARGO

Este extractor de rulemanes nos permite llegar a lugares de dificil acceso de hasta 300 mm de prefundidad, tambein podemos asegurar el correcto sujetamiento del ruleman desde la parte posterior facilmente por una tuerca del lado de la manibela que usamos para extraer. Material: Cromo molybdeno. Uso: Profesional.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



EXTRACTOR DE EMBRAGUE DE AIRE ACONDICIONADO

Extractor de emgrague de aire acondicionado. Metal: Cromo vanadio.

Uso: Profesional



EXTRACTOR DE ESPARRAGOS X 4 SET

Medida: Encastre (1/2").

Material: Metálico.

Datos: Extrae esparrágos de 6, 8, 10 y 12 mm., sin dañar

su rosca.

Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE ESPARRAGOS X 4 (REPUESTOS X 4)

Repuest os para el juego de extractores de esparragos x 4.4 medidas 6,8,10 y 12 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE ESPARRAGOS X 8 SET

Usado para extraer esparragos sin dañarlos. Medidas: M10x1,25 M10x1,50 M8x1,25 M6x1,0

Contiene llave Allen para ajuste

Material: Cromo Vanadio



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
© 221-6517699 / 2213643682



EXTRACTOR DE EXTREMOS CAMPANITA HASTA 23 MM

Usado para extraer extremos en lugares de dificil acceso. Amplia quijada, utilizable hasta 23 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Uso: Profesional



EXTRACTOR DE EXTREMOS CAMPANITA PESADO

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Extrae extremos a rosca, ideal para lugares de

díficil acceso. Pesado.

Uso: Profesional



EXTRACTOR DE HOMOCINETICA AJUSTABLE

Utilizado para extraer la homocinetica sin dañarla. Sin necesidad de golpear por el riesgo de dañar alguna pieza.

Para un trabajo rapido y seguro.

Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE INYECTORES X 6 (TDI)(DIESEL) SET

Extractor de inyectores para sistemas VAG TDI.Aplicable en VW, SEAT y AUDI.

Codigos ALH/ AHU/1Z.1.4SDi/TDi, 1.9D/SDi/TDi/TDi (PD), 2.0TDi (PD),

2.5T Di/T Di (PD), 2.8T Di (PD), Common Rail - 2.7/3.0/4.2T Di -

Cromo Vanadio. Uso profesional.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



EXTRACTOR DE INYECTORES X 9 (TDI)(DIESEL) SET

Extractor de inyectores diesel CDI a percusion.

Especialmente diseñado para aquellos inyectores que cabezal

no removible. Martillo de 1,7 5 kg. Adaptadores de M17x1.0 v

M27x1,0 para Boquilla inyectore Bosch

Cromo Vanadio.

Uso profesional.



EXTRACTOR DE INYECTORES (FSI)(NAFTA) SET

Extrae e instala inyectores de alta presion para sistemas

Aplicable en VW, SEAT y AUDI.

Incluye herramient as para instalar retenes.

Material Cromo Vanadio. Uso profesional.



EXTRACTOR DE INYECTORES DIESEL SUPER MASTER KIT X 24

Juego muy completo de 22 piezas, DOBLE MARTILLO. Uno de 1.5 kilos y otro de 4 kilos.

Se puede utilizar sin desarmar el cabezal de inyector o desarmandolo. Posee casi todas las posibilidades.

Peso extra en el martillo para inyectores dificiles de extraer.

Uso profesional.



EXTRACTOR DE INYECTORES DIESEL (CDI) COMMON RAIL SET

Extractor de inyectores diesel CDI a percusion. Especialmente diseñado para aquellos inyectores que cabezal no removible. Martillo EXT RA pesado y recorrido corto para lugares de dificil acceso.

Material Cromo Vanadio. Uso profesional.





EXTRACTOR DE INYECTORES DIESEL (HDI) 2.0/2.2

Extractor especialmente diseñado para las marcas CITROEN y PEUGEOT 2.0 y 2.2 HDI PSA Contiene un puente para extraer el inyector SIN REMOVER el cabezal. Uso: Profesional



EXTRACTOR DE INYECTORES DIESEL A PERCUSION

Extract or de inyectores diesela percusion. Para medidas M8, M12 y M14 Mat erial Cromo Vanadio. Uso profesional



EXTRACTOR DE MAZA Y CAMPANA

Material: Cromo Vanadio. Datos: Ideal para extraer mazas y campanas. Uso. Profesional.



EXTRACTOR DE MICRO FILTRO

Utilizado para extraer facilmente los microfiltros de inyectores

de nafta sin dañar los inyectores. Contruido en PA66, PVC de alta resistencia.

Longitud aproximada: 10,5 mm.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



EXTRACTOR DE POLEA 2 PATAS

Extractor de poleas, 2 patas. Materilal: Cromo vanadio Uso: profesional



EXTRACTOR DE POLEA DE CIGUEÑAL X 15

Juego de extractor de poleas de cigueñal. Metal: Cromo Vanadio. Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE POLEAS 3" (2 Y 3 PATAS)

Medida: hasta 75 mm. Material: Cromo Vanadio.

 $Datos: Extrae\ poleas\ de\ hasta\ 75\,mm., reversible,$

armable, 2 y 3 patas extra finas.

Uso. Profesional.



EXTRACTOR DE POLEAS 4" (2 Y 3 PATAS)

Medida: hasta 100 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Extrae poleas de hasta 100 mm., reversible,

armable, 2 y 3 patas extra finas.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



EXTRACTOR DE POLEAS 4" A 6" (HIDRAULICO)

Medida: de 100 mm. hasta 150 mm. Material: Cromo Vanadio.

Datos: Este dispositivo hidraulico nos permite obtener una fuerza de empuje total de 8 TONELADAS, lo cual nos hace muy facil extraer piezas fuertemente trababas. Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE POLEAS DE ARBOL DE LEVAS

Este extractor de poleas contiene patas deslizables y cambiables, ideal al momento de cambiar una correa. Patas de 17 y 23 mm.

Diseñado para poleas de 5 y 6 rayos.

Uso: Profesional



EXTRACTOR DE POLEAS DE DISTRIBUCION (REGULABLE)

Medida: Abarca una gran variedad de poleas del mercado de 3, 6 o 9 orificios, tambien usada en poleas acanaladas. Material: Cromo Vanadio.

Datos: Regulable en diametro y altura de las patas, extremadamente facil de ajustar.



EXTRACTOR DE POLEAS POLI-V Y POLEAS ACANALADAS

Disposit ivo para extraer poleas Poli-v, y poleas acanaladas.Patas deslizables y ajustables por medio de un allen incluida.Punta de eje con bola para facilitar el ajuste.Usado en cigueñales, alternadores, rquipos de aire acondicionado y bombas de agua.Metal: Cromo Moly.Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE POLEAS X 16 (REVERSIBLE)

Exte extractor se puede usar para EXT ERIOR o INT ERIOR,

ya que podemos invertir la direccion de las patas. Se puede usar tanto con 2 o 3 patas según conveniencia. Posee 3 diferentes largos: 32, 47 y 123 mm de largo. Material: Cromo Vanadio



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
221-6517699 / 2213643682



EXTRACTOR DE PRECAP 33 A 42 MM (MULTIMEDIDA)

Extractor de PRECAP MULTIMEDIDA (33 mm a 42 mm) Un solo extractor que abarca casi todas las medidas necesarias. Encastre para 1/2". Fabricado en Cromo Molybdeno lo cual asegura una larga vida util. Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE RETENES Y SEGUROS

Medida: 320 mm. Material: Cromo Vanadio. Datos: Dispositivo para extraer retenes y seguro de goma. Uso. Profesional.



EXTRACTOR DE RETENES Y SEGUROS (GIRATORIO)

Disposit ivo muy ut il para remover seguros de goma, o-rings o sellos de cualquier tipo. Cabezal giratorio para lugares de dificil acceso. Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE ROTULAS (EXTRA LARGO)

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Extractor de rotulas con brazo extra largo para mas maniobrabilidad.

Apertura de uso 20 mm.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



EXTRACTOR DE ROTULAS 2 POCISIONES (HIDRAULICO)

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Extrae rótulas tipo Sapito, 2 pociiones de uso, para mayor comodidad. con la ventaja de que el sistema hidraulico podemos multiplicar varias veces la fuerza con mucho menos esfuerzo.

Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE ROTULAS 2 POSICIONES

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Extrae rótulas tipo Sapito, 2 pociiones de uso con palanca para menor esfuerzo.

Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE ROTULAS 5 TONELADAS UNIVERSAL

Extractor de rotulas universal.

Usado en vehiculos como camionetas por su gran apertura. Presion de hasta 5 toneladas.

Materila: Cromo vanadio.

Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE RULEMAN CEPO 50 MM.

Medida: 50 mm.

Material: Cromo Molybdeno.

Datos: Para rulemanes de hasta 50 mm.







EXTRACTOR DE RULEMAN CEPO 75 MM.

Medida: 75 mm.

Material: Cromo Molybdeno.

Datos: Para rulemanes de hasta 75 mm.

Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE RULEMAN CEPO 105 MM.

Medida: 105 mm.

Material: Cromo Molybdeno.

Datos: Para rulemanes de hasta 105 mm.

Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE RULEMAN CEPO 150 MM.

Medida: 150 mm.

 ${\sf Mat\,erial:Crom\,o\,Molybdeno.}$

Datos: Para rulemanes de hasta 150 mm.

Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE RULEMAN CEPO X 2 (SET 50 MM. Y 75 MM.) VALIJA

Medida: Cepo de 50 y 75 mm. Mat erial: Cromo Molybdeno.

Datos: Set de extractores tipo cepo con tiradores.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
© 221-6517699 / 2213643682

GRUPO MORAI



EXTRACTOR DE RULEMAN EXTERIOR AB1

Medida: 19 mm. a 35 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Extrae rulemanes. Ataque externo ideal para

arramques y alternadores.

Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE RULEMAN EXTERIOR AB2

Medida: 24 mm. a 55 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Extrae rulemanes. Ataque externo ideal para

arrangues y alternadores.

Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE RULEMAN EXTERIOR AB3

Medida: 35 mm. a 80 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Extrae rulemanes. Ataque externo ideal para

arranques y alternadores.

Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE RULEMAN INTERNO EXTERNO X 5 SET

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Set de extractores interno y externo, con martillo deslizable.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 221-3643682



EXTRACTOR DE RULEMAN INTERNO X 5 (CIEGO SET)

Medida: de 10 mm. hasta 35 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Set de extractores ciego o interno, con martillo

deslizable.

Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE RULEMANTIPO "T" (120 MM)

Medida: hasta 120 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Extrae rulemanes, cuerpo pesado, ajustable,

patas finas.

Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE RULEMANX 6 (DESLIZABLE)

Este extractor lo podemos armar tanto con 2 o 3 patas según nos convenga, las patas son deslizables.

Uñas extremadamentes finas.

Material: Cromo Vanadio

Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE RULEMANX 13 (DESLIZABLE)

Este extractor lo podemos armar tanto con 2 o 3 patas según nos convenga, las patas son deslizables.

Posee 3 diferentes largos 100, 210 y 255 mm.

Apertura de 40 a 125 mm

Dos ejes de $165\,\mathrm{y}\,280\,\mathrm{mm}$ de largo.

Material: Cromo Vanadio



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
© 221-6517699 / 2213643682



EXTRACTOR DETERMINAL BATERIA Y BRAZO LIMPIAPARABRIZAS

Extractor para terminales de bateria y brazos de limpiaparabrizas.

Material: Cromo vanadio

Uso: Profesional.



EXTRACTOR DETORNILLOS X 5 CUADRADO

Extractor de tornillos tipo cuadrado.

Especialmente diseñado para que no expanda la pieza a extraer

Material: cromo Molybdeno.

Uso: Profesional.



EXTRACTOR EINSTALADOR DE POLEAS X 41 PIEZAS

Juego de extractor e instalador de poleas en general. Metal: Cromo Vanadio.

Uso: Profesional.



EXTRACTOR INSTALADOR DE RETENES X 20 SET

Muy util para cambiar los retenes del arbol de levas, cigüeñal o cualquier reten, lo extrae sin dañar ninguna pieza. Tambien los coloca usando el tornillo central original. Abarca gran variedad de medidas.







EXTRACTOR PITMANY EXTREMOS

Medida: hasta 13 mm. Material: Cromo Vanadio.

Datos: Extractor de Brazos Pitman. Utilizado para

extremos de Ford y Volkswagen.

Uso: Profesional.



EXTRACTOR TIRA CEPO

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Accesorio para tirar extractores tipo cepo de 50 mm y 75 mm.

Uso. Profesional.



INSTALADOR DE RETENES UNIVERSAL X 3

Este dispositivo es muy util a la hora de colocar un sello, reten o cualquier pieza circular a la cual debemos insertar cuidadosamente para no torcerla o dañarla.

Contiene 3 medidas de diametro: 45, 63 y 76 mm.

Material: Aluminio

Uso: Profesional



SACAESPIGAS 5 MM. X 165

Medida: 5 mm. x 165 mm. de largo.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Usado para extraer espigas de 5 mm.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
© 221-6517699 / 2213643682



SACAESPIGAS X 6 PIEZAS

Juego de saca espigas 6 medidas. 3, 3.5, 4.8, 5.5, 7 y 9.5 mm Metal: Cromo Vanadio. Uso: Profesional.



TUBO EXTRACTOR DE INYECTOR 27 MM CON VENTANA

Medida: Encastre (1/2"). Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Tubo 27 mm. largo hexagonal con Ventana, ideal

para inyectores. Uso: Profesional.



TUBO EXTRACTOR DE INYECTOR 28 MM CON VENTANA

Medida: Encastre (1/2"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Tubo 28 mm. largo hexagonal con Ventana, ideal

para inyectores. Uso: Profesional.



TUBO EXTRACTOR DE SENSOR DE TEMPERATURA 29 MM CON RANURA

Medida: Encastre (1/2") Material: Cromo Vanadio.

Datos: Tubo 29 mm. Largo estriado con ranura, para

bolbos de temperatura.





TUBO EXTRACTOR DE SONDA LAMBDA 22 MM (LARGO)

Medida: Encastre (1/2"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: T ubo 22 mm LARGO hexagonal para extraer la

sonda Lambda.

Uso: Profesional



TUBO EXTRACTOR DE SONDA LAMBDA 22 MM PLANO

Medida: Encastre (3/8"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Tubo 22 mm. hexagonal para extraer la sonda

lambda.

Uso: Profesional.



TUBO EXTRACTOR DE SONDA LAMBDA X 3 SET

Extractor de sonda lambda en 3 diferentes largos: 20 mm, 50 mm y 80 mm de largo.

Encastre de 3/8" y 1/2"

Medida: 22 mm Uso: Profesional.



TUBOS X 2 PARA TUERCA DE SEGURIDAD Y BULONES YA REDONDEADOS

Medida: Encastre (1/2"). Mat erial: Cromo Vanadio.

 ${\sf Datos:}\, {\sf Tubos}\, {\sf para}\, {\sf extraer}\, {\sf tuercas}\, {\sf de}\, {\sf seguridad}\, {\sf y}$

tuercas de ruedas cuando se encuentran redondeadas o

falseadas, 2 diferentes medidas.

Uso. Profesional.

?HERRAMIENTAS DE INSPECCION



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
221-6517699 / 2213643682



BANDEJA RECOLECTORA ACEITE (16 L.)

Bandeja diseñada para recolectar aceite y fluidos con capacidad de 16 Litros provista con manija y pico vertedor.

Resiste temperaturas de entre -25 hasta 100 grados. Ideal para trabajos limpios rapidos y eficient es. No apto para liquido de frenos.

Uso: Profesional.



ESPEJO E IMANCONLUZ SET X2

Iman extensible con luz LED Espejo circular extensible. Utilizados para iluminar y ver en lugares de dificil acceso. Metal comun en blister

Uso: Profesional



ESPEJO FLEXIBLE CONLUZ

Este dispositivo nos permite ver en lugares de dificil acceso con la opcion de cambiar tu punta por otra magnetica para extraer algo que se nos cayo y tambien posee la posibilidad de iluminarnos.



ESPEJO FLEXIBLE CON MANDO Y TRABA

Espejo con cuerpo flexible y giratorio con mando con traba.

Material: Cromo vanadio.





ESTETOSCOPIO

Muy util al momento de detectar fallas, localizandolas a travez del ruido que provocan. Uso. Profesional.



PESCATUERCAS TIPO GARRA

Medida: 600 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Utilizado para lugares de dificil acceso.

Uso. Profesional.



PESCATUERCAS TIPO MAGNETICO

Medida: 600 mm. Material: Cromo Vanadio.
Datos: Utilizable para lugares de dificil acceso, nos permite tomar y solt ar un element o metalico a travez del boton situado en el mango, solt andolo al soltar el boton.

Uso. Profesional.

?HERRAMIENTAS ESPECIALES



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 221-3643682



ADAPTADOR PARA PUESTA A PUNTO BOMBA BOSCH

Vw 3 en 1 bosch ve inyector de combustible inyector de la herramienta de sincronización vw 3 en 1 bosch ve invector de combustible bomba de sincronización de la herramienta. - Se utilizan indicadores de marcación y herramient as de fijación para el ajust e exacto del motor diesel Bosch. Momento de la bomba de invección de combustible. El soporte se atornilla en la parte posterior de la bomba de inyección, dando una lectura de indicador de cuadrante. Necesario para ajustar la sincronización correct a de la bomba. Est e set viene completo con las herramient as correct as para el trabajo!. Contenido:. Indicador de indicador métrico, más el sostenedor más los pernos de la extensión (2) que hacen la sincronización fácil fijar "Como el tiempo tiene un rango de 0.83mm a 1.15mm. Para el uso en los diesels del vw y del audi. Soporte de indicador - adecuado para la temporización. Bosch ve bombas de inyección. Incluye adaptadores m8, m10 y m12. Para ser utilizado junto con el dial gauge. Aplicable:. Bosch ve bomba de combust ible, bombas diesel. Soport e de indicador para ambas espigas de tamaño. También trabaja con 1981-1986 volvo 6 cyl 2.41 diesels, 1989-1994 dodge 6 cyl 5.91 diesels.



CENTRADOR DE EMBRAGUES AJUSTABLE (PVC)

Centrador de embragues ajustable. Utilizable para embragues de todo tamaño.

Ranura central ajustable. Fabricado en PVC de muy buena calidad.

Imprescindible e indispensable.

Uso: Profesional.



CENTRADOR DE EMBRAGUES AJUSTABLE 15 A 19 MM

Centrador de embragues ajustable entre 15 y 19 mm. Material: Cromo Vanadio Espacialmente diseñado para vehiculos modernos Muy rapida utilizacion. Uso: Profesional



CHEVROSKAR

Av 72 n944 e/ 13 y 14

© 221-6517699 / 221-3643682



CENTRADOR DE EMBRAGUES AJUST ABLE 20 A 27 MM

Centrador de embragues ajustable entre 20 y 27 mm. Material: Cromo Vanadio Espacialmente diseñado para vehiculos modernos Muy rapida utilizacion. Uso: Profesional



CENTRADOR DE EMBRAGUES X 11 (UNIVERSAL) SET

Centrador de embragues universal de 11 piezas. Utilizable para embragues de entre 15 mm y 28 mm. Ranura central de 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 mm. Imprescindible e indispensable.

Uso: Profesional.



CENTRADOR DE EMBRAGUES X 17

Set de centrador de emgragues universal. Material: cromo vanadio. Uso: Profesional.



CORTA CADENAS

Medida: 150 mm.

 $Mat\,erial: Crom\,o\,Vanadio.$

Datos: Corta cadenas, ideal para cadenas de motos.

(Perno 3.8 mm) Uso: Profesional.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



CORTA CADENAS (REPUESTO)

Material: Cromo Molybdeno. Datos: Repuesto de 3.8 mm para dispositivo corta cadenas.
Uso. Profesional.



CORTA CADENAS Y REMACHADOR 3 MEDIDAS

Corta cadenas, 3 diferentes medidas 2.2 mm, 2.9 mm y 3.8 mm.Tambien remacha, ideal para trabajar con la cadena puesta. Usado para cadenas de moto o distribucion de vehiculos.

Material: Cromo Vanadium. Uso: Profesional



CORTA CADENAS Y REMACHADOR, (REPUESTO) 2.2 MM

Repuesto de corta cadenas de 2.2 mm para el set de caja plastica.




CORTA CADENAS Y REMACHADOR, (REPUESTO) 2.9 MM

Repuest o para corta cadenas de 2.9 mm para set de caja plastica.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 221-3643682



Repuest o para corta cadenas de 3.8 mm para set de caja plastica.



ESMERILADORA DE VALVULAS X 4

Este dispositivo se utiliza para sostener la valvula y hacerla girar manualment e hasta lograr con la ayuda de pasta de pulir (grano grueso) el correcto asiento de la misma.

Medidas: 19 y 22 x 245 mm tambien 22 y 32 x 255 mm

Medidas: 19 y 22 x 245 mm tambien 22 y 32 x 255 mm Uso: Profesion



EXPANSOR CAÑO ESCAPE X 3 (SET)

Utilizado para expandir caños de 29 mm hasta 87 mm Ideal para expendir caños previamente calentados. Para unir caños de la misma medida incluso abollados. Medidas: 29 a 44mm, 32 a 62mm y 54 a 87mm. Uso: Profesional.



FALSO ACTUADOR DELPHI X 9 SET

Este dispositivo nos permite reemplazar el actuador por uno falso, lo cual nos permitira ver la presion de trabajo real de la bomba y si necesita ser reemplazada. Para: DELPHI DFP1 y DFP3. BOSCHCP1 y CP3. DENSO HP1, HP2 y HP3. SIEMENS DCP tipo 1 y 3.





FRESA PARA ASIENTO DE INVECTOR DIESEL

Este dispositivo se usa para una vez cambiado y limpiado el inyector tambine podamos dejar rectificada y limpia la base donde asienta el inyector. Medidas: 15 mm plana para inyectores en general. 17 mm plana para inyectores Delphi/Bosch. 19 mm plana para Bosch (Mercedes CRD) 19 mm angular para Fiat/Iveco Uso: Profesional.



FRESA PARA SOLDADURA DE PUNTO X 2 PIEZAS

Medida: 3/8" y 5/16" (8 y 10 mm) Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Muy util cuando deseamos separar una chapa

previamente soldada. Uso: Profesional



INSTALADORY EXTRACTOR CORREAS ELASTICAS

Dispositivo para facilitarnos el colocar una correa elastica. Iman de sujeccion.

Ahorra tiempo.

Uso Profesional.



LIMA PARA ROSCAS 8 CARAS INTERNA Y EXTERNA

Lima para roscas INT ERNAS Y EXT ERNAS.

Medida: 230 mm de largo. Lima para roscas con 8 siguientes pasos milimetricos: 0.8, 1.0, 1.25, 1.50, 1.75,

2.0, 2.5 y 3 mm. Uso: Profesional.







LLAVE ESTRIADA CONCRICKET 8 Y 10 MM

Llave con cricket 8 y 10 mm, especial para calent adores de motores diesel.

Material: Cromo vanadio.

Uso: Profesional.



LLAVE ESTRIADA CONCRICKET 8 Y 12 MM

Llave con cricket 8 y 12 mm, especial para calentadores de motores diesel.

Material: Cromo vanadio.

Uso: Profesional.



LLAVE LINEA DE INYECCION DIESEL X 6

Usadas para desmontar las mangueras de inyeccion llegando a la tuerca con la tobera de combustible instalada

Material: Cromo Molybnedo (Mayor resistencia)

Medidas: 12, 14, 16, 17, 18 y 19 mm.

Uso: Profesional.



LLAVE PARA AJUSTE DE EXTREMOS

Medida: 2 bocas. Material: Cromo Vanadio.

Datos: Llave para ajuste y desajuste de extremos, ideal

para alineadores. Uso: Profesional.





LLAVE PARA AMORTIGUADOR X 9

Juego disañado especialmente con las medidas de tubos pasantes mas usadas para extraer amortiguadores.

Medidas: 14,16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 y 27 mm.

Material: Cromo Vanadio

Uso: Profesional.



LLAVE PARA AMORTIGUADOR X 4 SET

Medida: 17 y 19 mm. Mat erial: cromo Vanadio.

Datos: Llave para extraer amortiguadores, diferentes

marcas y modelos. Uso: Profesional.



LLAVE PARA AVANCE DE ARBOL DE LEVAS (VW,AUDI)

Este dispositivo se necesita para avanzar el arbol de levas de volkswagen y Audi. Utilizado en Audi A3 1.8 y 2.0 4 vavulas.T FSIT ambien en A4, A5, Q5, Passat y Passat CC. Uso Profesional. Audi: A3 (07-13), A3 Cabriolet (08-09), A4 (07-15), A5 (09-14), A5 Coupe (08-14), T T (06-14), Q3 (11-15), Q5 (08-12) Seat: Alhambra (10-14), Altea/Altea XL(06-15), Exeo (10-13), Leon (07-13), T oledo (07-13) Skoda: Octavia II (07-13), Superb II (08-14), Yeti (09-14), Yeti Outdoor (13-15) VolksWagen: Beet le (11-14), CC (12-15), Eos (12-15), Passat (07-15), Golf V (07-08), Golf VI/VI Estate (09-13), Golf VI Cabriolet (12-15), Jetta (08-14), Passat (07-15), Passat Alltrack (09-15), Passat CC (08-12), Scirocco (08-14), Sharan (11-15), Tiguan (12-15) Códigos Motor: 1.8 T SI/T FSi: BYT, BZB 2.0 T SI/T FSi: CABA, CABB, CABD, CAWB, CBFA, CCT A, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CDND, CESA, CET A, CFKA, CGYA





LLAVE PARA CAZOLETA X5 PIEZAS

Medida: (10.5×3.5) , (12.5×3.5) , (14.5×3) , (14.5×5) y (14×2.5)

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Dispositivo usado en vehiculos VW, Audi y

Mercedes.

Uso: Profesional.



LLAVE PARA CORTAR CAÑOS

Medida: de 19 hasta 76 mm. Material: Cromo Vanadio. Datos: Llave para cortar caños. ideal para caños de

Uso: Profesional.



LLAVE PARA TENSION DE CORREAS POLI-V (SET EN VALIJA)

Llave para tension de correas poli v. Contiene varias medidas.

Material: Cromo vanadio.

Uso: Profesional



LLAVE PARA TENSOR CORREA DE DISTRIBUCION (VW)

Llave para tensionar la correa de distribucion, regulable en 5 pocisiones.

Material: Cromo vanadio.







LLAVE PARA TRABAR POLEAS Y ENGRANAJES X 5

Esta herramienta nos permite poder trabar una polea o engranaje, viene con 4 puntas cambiables.

Material: Cromo Vanadio.

Medida: 440 mm de largo. Apertura de 12 mm a 150 mm. Uso. Profesional.



LLAVE PARA TUERCA VISCOSA 32 MM

Llave 32 mm plana especialmente diseñada para la tuerca viscosa.

Metal: Cromo Vanadio.

Uso: Profesional.



LLAVE PARA TUERCA VISCOSA 32 X 36 MM

Llave 32 x 36 mm plana especialment e diseñada para la tuerca viscosa.

Metal: Cromo Vanadio.

Uso: Profesional.



LLAVE TORX HEMBRA X 5

Material: Cromo Vanadio. Datos: E6, E8, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24.

Para lugares de díficil acceso.







LLAVE TRABA POLEA BOMBA DE AGUA (VOLKSWAGEN)

Herramienta usada para trabar la polea de la bomba de agua de vehiculos DIESEL como: VOLKSWAGEN: Polo, Golf, Passat AUDI Posee encastre de 1/2" para mas torque y facil utilizacion.

Material: Cromo Vanadio

Uso: Profesional



LLAVE TRABA POLEA BOMBA DE AGUA (VW) DIESEL PESADA

Herramienta usadapara trabar la poleade la bomba de aguade vehiculos DIESEL como: VOLKSWAGEN: Polo, Golf, Passat AUDI.

Posee encastre de 1/2" para mas torque y facil utilizacion.

Material: Cromo Vanadio. Uso: Profesional



LLAVE TRABA POLEA BOMBA DE AGUA 41 MM (CHEVROLET)

Esta llave es utilizada para posicionar y dar tension a la bomba

Encastre: 3/8" Medida: 41 mm Uso Profesional.



LLAVE TRABA POLEAS AJUSTABLE X 9

Esta herramienta nos permite poder trabar una polea o engranaje, viene con 8 puntas cambiables.

Insertos: 6a10mm,8a11mm, 10a12mm y 11a16mm Medida: 520 mm de largo. Apertura de 40 mm a 220 mm.





PRENSA AROS CON CRICKET

Prensa aros con fleje de acero y cricket, para moto y auto. Rango de uso: 57 a 125 mm. Altura: 83 mm. Mat erial: Acero inoxidable.

Uso: Profesional.



PRENSA ESPIRAL (LINEA PESADA)

Medida: Hasta 270 mm. Material: Cromo Vanadio.

Este prensa Espiral es de Linea Pesada con rosca cuadra.

Uso: Profesional.



PRENSA ESPIRAL HASTA 300 MM. UNIVERSAL

Medida: 300 mm.

 $Mat\,erial: Crom\,o\,Vanadio.$

Datos: Prensa Espirales universal con encastre de 1/2".

Uso: Profesional.



PRENSA RESORTE DE VALVULAS UNIVERSAL

Prensa resortes de valvulas universal. 5 diferentes medidas. Esparrago extension. Paredes finas.

Material: Cromo Vanadio.







PRENSA RESORTES DE VALVULAS TIPO PISTOLA

Este dispositivo a diferencia de otros nos permite trabajar con la tapa puesta lo cual nos beneficia en tiempo y dinero. Material: Cromovanadio.

Uso: Profesional.



PUNTAS Y GANCHOS X 5 PIEZAS

Medida: 150 mm. Mat erial: Met al.

Datos: Punt as y ganchos, para extraer o-ring y limpiar

endijas.

Uso. Profesional.



PUNTAS Y GANCHOS X 6 PIEZAS

Juego conteniendo 6 piezas con diferentes puntas templadas

utilizadas para extraer O-Ring, clips, juntas, alambres, anillos.

Material: Cromo Vanadio. Mango: Antideslizable.

Longitud: 244 mm Uso: Profesional.



PUNZON AUTOMATICO DE ALUMINIO

Punzon automatico de aluminio, practico y liviano. Ideal para marcar elementos o como guia antes de agujerear sin necesidad de un martillo.



Profesional.

CHEVROSKAR Av 72 n944 e/ 13 y 14 © 221-6517699 / 221-3643682



SEPARADOR DE ROTULAS SET X 5

PUNZONADORA 7 MEDIDAS

Juego de separador de rotulas compuesto por 3 diferent es medidas, un mango para usar con martillo y un adaptador para usar con el martillo neumatico. Mat erial cromo molybdeno. En valija plast ica. Uso profesional.

Punzonadora, utilizada para hacer orificios en chapa, este diseño aprovecha el simple esfuerzo de una mano para

particularidad que podemos perforar hasta cierto punto

soldadura de punto de una chapa sin dañar la otra. Metal:

hacer una presion de hasta 1 TONELADA, con la

o total, lo cual nos facilitaria por ejemplo sacar la

Cromo vanadio, Medidas: 2 a 7 mm, aprox. Uso:



TORX X 12 HEMBRA (1/2" Y 3/8")

Medida: Encastre (1/2"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Torx (3/8") E6, E7, E8 Torx (1/2") E10, E12, E14,

E16. E18, E20, E22 y E24.

Uso: Profesional.



TRABA ENGRANAJE DE BOMBA DE AGUA **ECOTEC**

Este dispositivo por permite no perder el punto al momento

de reemplazar la bomba de agua.

Dejando puesto el engranaje junto con la cadena para no perder elpunto.

Ejemplo: Chevrolet Sonic, Astra Captiva, Cruze, Spin, Trax, Vectra, Malibu, Signum y Zafira entre otros. Uso Profesional.







TUBO X 3 PARA DESARME BOMBA BOSCH VE

Set de tubos triangulares para desarme de las BOMBAS BOSCH VE

Datos: Triangulo para cierre central de Bomba. Triangulo para compartimiento de engranaje

Tubo regulacion del avance.

Uso: Profesional.



TUBO X 5 PARA DESARME BOMBA BOSCH VE

Set de tubos triangulares para desarme de las BOMBAS BOSCH VE

Datos: Triangulo para cierre central de Bomba. Triangulo para compartimiento de engranaje Tubo regulacion del avance.

Uso: Profesional.



TUBO X 8 PARA REPARACION DE INYECTORES COMMON RAIL

Muy util para el desarme de inyectores tipo: BOSCH, DENSO y SIEMENS.

Especialmente diseñado para remover fijaciones internas del inyector incluyendo la valvula interior.

Contiene: 10x7.6mm Hex., 10x6.6mm Hex., Tubo de 8 caras, Extractor



TUERCAS DE SEGURIDAD PARA BMW Y VW X 10 PIEZAS

Set de tuercas de seguridad ara cambio de ruedas de vehiculos marca BMW.

 $Contiene\ 10\ different\ es\ medidas\ especiales.$

Se usan adicionando un tudo hexagonal de 17 mm.

Uso Profesional.

?HERRAMIENTAS NEUMATICAS Y ACC.





ACOPLE RAPIDO X5 (ALTO CAUDAL)

Medida: Encastre (1/4"). Material: Bronce.

Datos: 1 acople rápido, 3 racors machos, 1 racor hembra,

gran caudal de aire. Uso: Profesional.



ACOPLE RAPIDO X5 (ALTO CAUDAL RACOR)

Medida: Encastre (1/4").

Mat erial: Bronce.

Datos: 1 racor alto caudal macho para herramientas

neumáticas. Uso: Profesional.



ACOPLE RAPIDO X5 (UNIVERSAL UNTOQUE)

Medida: Encastre (1/4"). Material: Bronce.

Datos: 1 acople rápido, 3 racors machos, 1 racor hembra,

admite diferentes marcas.

Uso: Profesional.



ACOPLE RAPIDO X5 (UNIVERSAL RACOR)

Medida: Encastre (1/4").

Material: Bronce.

Datos: 1 racor macho para herramientas neumáticas.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
© 221-6517699 / 2213643682



CALADORA NEUMATICA

Medida: Encastre (1/4"). Material: Cromo Vanadio. Datos: Ideal para cortar chas is hast a 15 mm. 10000 RPM.

Uso: Profesional.



CRICKET NEUMATICO (1/2") EXTRA

Medida: Encastre (1/2"). Material. Cromo Vanadio. Datos: A 90 psi 7kilos de Torque. RPM 160.

Uso: Profesional.



CRICKET NEUMATICO (1/2") (REPUESTO DE CABEZAL)

Medida: Encastre (1/2"). Material: Cromo Vanadio. Datos: Repuesto para Cricket Neumático. 1/2".

Uso: Profesional.



CRICKET NEUMATICO (1/4") EXTRA MINI

Medida: Encastre (1/4"). Material: Cromo Vanadio. Datos: A 90 PSI, 4 Kilos de Torque, RPM 250.





CRICKET NEUMATICO (1/4") (REPUESTO DE CABEZAL)

Medida: Encastre (1/4"). Material: Cromo Vanadio. Datos: Repuesto para Cricket Neumático 1/4".

Uso: Profesional.



CRICKET NEUMATICO (3/8") EXTRA MINI

Medida: Encastre (3/8"). Material: Cromo Vanadio. Datos: A 90 PSI, 4 Kilos de Torque, RPM 250. Uso. Profesional.



CRICKET NEUMATICO (3/8") (REPUESTO DE CABEZAL)

Medida: Encastre (3/8"). Material: Cromo Vanadio. Datos: Repuesto para Cricket Neumático 3/8".

Uso: Profesional.



ESMERILADORA DE VALVULAS (NEUMATICA)

Esta esmeriladora aparte de girar tambiengolpea la valvula contra el asiento.

Viene con 4 diferent es chupet es 20, 30, 35 y 45 mm. Velocidad regulable para un control mas preciso. Uso: Profesional.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 221-3643682



ESMERILADORA DE VALVULAS NEUM (4 CHUPETES DE REPUESTO)

Estos chupetes de 4 medidas viene como repuestos de la esmeriladora neumatica.

Medidas de chupetes 20, 30, 35 y 45 mm.

Material: Goma.

Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE PARABRISAS NEUMATICA

Este dispositivo nos facilita mucho el trabajo para extraer un parabrizas, viene con velocidad regulable.

La cuchilla la podemos colocar en 12 diferentes posiciones.

Material: Cromo Vanadio.

Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE PARABRISAS NEUMATICA (CHUCHILLA 57MM REPUESTO)

Cuchilla de repuesto para la herramienta neumatica. Largo 57 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Recta

Uso: Profesional.



MARTILLO NEUMATICO X4 (LARGO)

Medida: Encastre (1/4"). Material: Cromo Vanadio. Datos: Mart illo Neumático. Corta chapas y punzón.





MARTILLO NEUMATICO (REPUESTO PUNTAS HEXAG. X 4)

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Repuesto para Martillo Neumático.

Encastres hexagonales.

Uso: Profesional.



MOVIMIENTO UNIVERSAL (1/2") (ALTO IMPACTO)

Medida: Encastre (1/2"). Material: Cromo Molybdeno.

Datos: Movimiento Universal Cardánico para usar con

Neumáticas. Uso: Profesional.



MOVIMIENTO UNIVERSAL PARA NEUMATICAS

Medida: Encastre (1/4"). Mat erial: Alum inio.

Datos: Para mejor movilidad con el trabajo de

neumáticas. Con regulador de aire.

Uso: Profesional.



PISTOLA (1/2") (ECONOMICA)

Medida: Encastre (1/2"). Mat erial: Met al Común.

Datos: Para trabajos livianos. A 90 PSI 32 Kilos de

Torque. RPM 7000.

Uso: Hobista.







PISTOLA (1/2") MINI DOBLE MARTILLO (PESADA)

Pistola de 1/2" Mini DOBLE MARTILLO con 550 FT-LBS !!!! (75 Nm) IMPRESIONANT E PODER!!! 3 Velocidades INDEPENDIENT ES por lado. Medida: Encastre (1/2"). Datos: Para trabajos de dificil acceso, por ser mini.

Uso. Profesional.



PISTOLA (1/2") PESADA

Medida: Encastre (1/2"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Para trabajos pesados. A 90 PSI, 55 Kilos de

Torque. RPM 7000. Uso. Profesional.



PISTOLA (3/8") MARIPOSA (PESADA)

Medida: Encastre (3/8"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Para lugares de dificil acceso. A 90 PSI, 11 Kilos de

Torque. RPM 10000. Uso. Profesional.



PISTOLA DE PINTAR (HVLP)

Medida: Encastre (1/4"). Mat erial: Met álica.

Datos: Pistola de pintar Alto Volumen. Baja presión con

cabezal de 1,4 mm. Uso: Profesional.





PISTOLA DE PINTAR (HVLP) (ACCESORIO 1,7 MM)

Medida: 1.7 mm. Mat erial: Met al.

Datos: Punta y cabezal de 1.7 mm. para pistola HVLP.

Uso. Profesional.



ROEDORA NEUMATICA

Medida: Encastre (1/4"). Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Roedora Neumática para cortar chapas ideal para

aberturas. Uso: Profesional.



ROEDORA NEUMATICA (AGUJA DE REPUESTO)

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Repuesto para Roedora Neumática.

Uso: Profesional.



ROEDORA NEUMATICA (REPUESTO DE CABEZAL)

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Repuesto de Cabezal para Roedora Neumática.







TORNO NEUMATICO (CONTIENE 1/8" Y 1/4")

Medida: Encastre (1/4"). Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Cabezal de 1/4" y 1/8" a 90 PSI 0,6 Kilos de

Torque RPM 22000. Uso: Profesional.



TORNO NEUMATICO (MANDRIL 1/8" ACCESORIO)

Mandril para torno neumatico Encastre (1/8") Material: Cromo Vanadio Uso: Profesional.

?HERRAMIENTAS PARA FRENO



CUBO PARA PISTON DE FRENOS

Datos: Cubo para regulación de Frenos a disco traseros. Uso: Profesional.



GANCHO PARA RESORTES DE FRENOS

Gancho para estirar resortes de frenos. Metal: Cromo vanadio. Uso: Profesional





LIMPIA RANURA DE CILINDRO DE FRENOS X 2 PIEZAS

Dispositivo muy util al momento de hacer los frenos. Contiene limpia ranura y cepillo circular de bronce. Uso Profesional.



LLAVE AJUSTE DE FRENOS BENDIX 16 X 220 MM

Llave ut ilizada para ajustar frenos tipo bendix generalmente traseros. Material: Cromo Vanadio Uso: Profesional



LLAVE HEXAGONAL X 3 ABIERTA CH. (1/4" A 1/2" SAE)

Material: Cromo Vanadio.

Datos: 5/16, 1/4, 7/16, 3/8, 9/16, 1/2, ideal para trabajos

en frenos.

Uso: Profesional.



LLAVE HEXAGONAL X 3 ABIERTA CH. (8 A 13 MM)

Medida: 8x9, 10x11, 12x13 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Boca Hexagonal abierta, ideal para trabajos en

frenos.







LLAVE PARA PLATILOS DE FRENOS

Medida: 200 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Útil para colocar los platillos de frenos.

Uso. Profesional.



LLAVE PARA RESORTES DE FRENOS

Medida: 230 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Útil para colocar los resortes de frenos.

Uso. Profesional.



PINZA EXTRACTORA DE PISTON DE FRENOS

Medida: 220 mm.

 $Mat\,erial: Crom\,o\,Vanadio.$

Datos: Pinza extractora de pistones de frenos.

Uso. Profesional.



PINZA PARA RESORTES DE FRENOS

Pinza para resortes de frenos.

Material: Cromo vanadio.





PRENSA FLEXIBLE PARA FRENOS

Medida: 180 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Usado para Estrangular Flexibles de frenos y

combustible.
Uso: Profesional.



PRENSA FLEXIBLE PARA FRENOS X 3 ANGULARES (PVC)

Juego de Prensa flexibles angulares con multiples usos. Compatible con la mayoria de flexibles, ya sean de frenos com bustible mangueras de calentadores o rediadores. 155, 185 y 255mm. Angulares para faciitar el acceso. Especialmente diseñadas para no dañar los flexibles.



PRENSA PISTON DE CALIPER 4 EN 1

Este dispositivo es muy util al momento del cambio de pastillas de freno. Mediante el cricket en su interior presiona los pistones hacia adentro haciendonos lugar para las nuevas pastillas de mayor espesor. Uso: Profesional.



PRENSA PISTON DE FRENOS DELANTERO

Prensa piston de frenos delantros Usado para todos los vehiculos con frenos a disco delanteros.

Material: Cromo vanadio.







PRENSA PISTON FRENOS X 1 (ROSCA IZQUIERDA)

Este dispositivo es adicional para quien posea el juego anterior.

el cual contenia solamente la rosca derecha. Muy usado en vehiculos actuales.

Material: Cromo Vanadio.

Uso: Profesional.



PRENSA PISTON FRENOS X 7 (DERECHA E IZQUIERDA) AJUSTABLE

Prensa piston de frenos delanteros y traseros. Abarca casi todos los modelos en plaza.

Posee manija REVERSIBLE DERECHA e IZQUIERDA. Adaptadores de 2 y 3 patas ajustables a cualquier medida.

Material: Cromo Vanadio.

Uso: Profesional.



PRENSA PISTON FRENOS X 21 (DERECHA E IZQUIERDA)

Prensa piston de frenos delanteros y traseros. Abarca casi todos los modelos en plaza.

Posee manija con rosca DERECHA e IZQUIERDA. La mas amplia variedad adapt adores del mercado.

Material: Cromo vanmadio.

Uso: Profesional.

PHERRAMIENTAS PARA MOTO



ALINEADOR DE CADENAS PARA MOTOS

Dispositivo para alinear la cadenas de las motos con aguja indicadora.

Material: Aluminio.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
\$\infty\$ 221-6517699 / 2213643682



BANDEJA RECOLECTORA ACEITE (16 L.)

Bandeja diseñada para recolectar aceite y fluidos con capacidad de 16 Litros provista con manija y pico vertedor.

Resiste temperaturas de entre -25 hasta 100 grados. Ideal para trabajos limpios rapidos y eficient es. No apto para liquido de frenos.

Uso: Profesional.



CORTA CADENAS

Medida: 150 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Corta cadenas, ideal para cadenas de motos.

(Perno 3.8 mm)
Uso: Profesional.



CORTA CADENAS (REPUESTO)

 $\label{eq:material} {\sf Material: Cromo\ Molybdeno.\ Datos:\ Repuesto\ de\ 3.8} \\ {\sf mm\ para\ dispositivo\ corta\ cadenas.}$

Uso. Profesional.



CORTA CADENAS Y REMACHADOR 3 MEDIDAS

Corta cadenas, 3 diferentes medidas 2.2 mm, 2.9 mm y 3.8 mm.Tambien remacha, ideal para trabajar con la cadena puesta. Usado para cadenas de moto o distribucion de vehiculos.

Material: Cromo Vanadium. Uso: Profesional







Repuesto de corta cadenas de 2.2 mm para el set de caja plastica.

CORTA CADENAS Y REMACHADOR, (REPUESTO) 2.9 MM

Repuest o para corta cadenas de 2.9 mm para set de caja plastica.

CORTA CADENAS Y REMACHADOR, (REPUESTO) 3.8 MM

Repuest o para corta cadenas de 3.8 mm para set de caja plastica.

DESTORNILLADOR X 4 MINI PARA

CARBURADORES MOTO

Dest ornilladores mini para carburadores, contiene: Plano 4 largo, plano 4 corto, allen 3 mm y porta puntas mini. Mat erial: Cromo vanadio.





CHEVROSKAR Av 72 n944 e/ 13 y 14 \$\infty\$ 221-6517699 / 2213643682



EXTRACTOR DE VOLANTE MAGNETICO DE MOTO SET X 10

Este dispositivo nos permite extraer el volante bloqueando

y presionando el alojamiento conico en el cigüeñal. Medidas: (M14,M16,M18,M25,M28,M26,M22 x1.5), (M28,M26,M22,M19,M20,M27,M24 x 1.0) (M27 x1.25) Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE EMBRAGUE Y ALTERNADOR DE MOTOS

Extractor de embrague y alternadores de motos. Aplicable en la mayoria de embragues y alternadores. Material: Cromo vanadio.

Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE VOLANTE A ROSCA PARA MOTO

Extractor de volantes para motos, diseado para los siguientes

modelos: Honda CRF 150R/150RB del 2007 al 2008, CRF

250R/250X del 2004 al 2008, CRF 450R del 2002 al 2008.

Kawasaki KX 250F del 2004 al 2008, KX 450F del 2006 al 2008.

Suzuki RMZ 250 del 2004 al 2007, RMZ 450 del 2005 al 2007.

Yamaha YZ 450F del 2006 al 2008. Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE VOLANTE PARA MOTO SUZUKI

Extractor de volantes para los siguientes modelos de motos SUZUKI: RM80 y RM85 del 1989 al 2008. Incluye mango y accesorios para facilitar su uso.





LLAVE DE REGULACION DE SUSPENSION DE MOTO

Medida: 19 mm hexagonal y 36 mm Octagonal. Llave para regulacion de suspension de moto usada en los siguientes modelos: Yamaha YZ125/250 del 2005 al 2006, YZ250F/450F del 2006 al 2008. Honda CRF250R 2010. CRF450R 2009.

Material: Aluminio. Uso: Profesional.



LLAVE PARA HORQUILLA DE MOTO 30, 32 HEXAGONAL

Llave para horquilla de motos. Medida: 30 y 32 mm Hexagonal.

Material: Cromo vanadio.

Uso: Profesional.



LLAVE PARA HORQUILLA DE MOTO 46,50 OCTOGONAL

Llave para horquilla de motos. Medida: 46 y 50 mm Octogonal. Mat erial: Cromo vanadio.

Uso: Profesional.



LLAVE PARA HORQUILLA DE MOTO 49,50 OCTOGONAL

Llave para horquilla de motos.

Medida: 49 y 50 mm Octogonal.

Material: Cromo vanadio.





LLAVE PARA MOTOR DE MOTO

Llave mini diseñadas para el motor de motos con dificil acceso.

Medidas: 6 y 8 mm mas un porta puntas.

Material: Cromo vanadio.

Uso: Profesional.



LLAVE PARA RUEDA Y CARTER DE MOTOS

Llave especialmente diseñada para las ruedas y carter de motos: Honda CBR 600 y 1000. Kawasaki ZX 6, 7 9 y 1000. Suzuki GSXR 2000 al 2007. Yamaha R1 y R6. Buell XB9, XB12 2003 al 2004. Medidas: 17, 19, 22 y 24 mm.

Material: cromo molybdeno. Encastre: 3/8".

Uso: Profesional.



LUBRICADOR PARA CABLES DE ACELERADOR Y **FRENOS**

Medida: 100 mm. Material: Aluminio.

Datos: Ideal para lubricar cables de acelerador y frenos.

Uso: Profesional.



PINZA EXTRACTORA DE PISTON DE FRENOS

Medida: 220 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Pinza extractora de pistones de frenos.









PRENSA AROS A CINTA X 4

Prensa aros a cinta especialment e diseñado para motos. Rango de uso: 40 a 85 mm. Material: Fleje de acero:

Uso: Profesional.



VACUOMETRO X 4 PARA MOTOS (DIAL GRANDE 90 MM)

Vacuometro con 4 comparadores de 90 mm. Con acoples rapidos y valvulas de retorno. Gran variedad de adaptadores y mangueras. En practica valija plastica. Uso: Profesional

PHERRAMIENTAS PARA PARABRISAS



EXTRACTOR DE PARABRISAS

Material: Aluminio.

Datos: Manija para despegar parabrisas de vehículos modernos con repuestos.

Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE PARABRISAS (3 CUCHILLAS DE REPUESTO)

Repuesto de 3 cuchillas para el extractor de parabrizas modelo EXPAO1.

Metal: Cromo Molibdeno.







EXTRACTOR DE PARABRISAS NEUMATICA

Este dispositivo nos facilita mucho el trabajo para extraer un parabrizas, viene con velocidad regulable. La cuchilla la podemos colocar en 12 diferentes posiciones.

Material: Cromo Vanadio.

Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE PARABRISAS NEUMATICA (CHUCHILLA 57MM REPUESTO)

Cuchilla de repuesto para la herramienta neumatica. Largo 57 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Recta

Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE PARABRISAS X 4 SET

Dispositivo muy utilpara extraer el parabrisas. Contiene mango tipo T para pasar el cable de lado. Carrete de cable acerado para cortar. 2 Manijas para maniobrar y cortar.

Uso: Profesional.



EXTRACTOR DE PARABRISAS X 7 SET

Disposit ivos necesarios para la extraccion. juego conteniendo cuchillas, hilo para cortar, manijas y demas.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
\$\infty\$ 221-6517699 / 2213643682



REPARADOR DE CRISTALES PARABRISAS SET

Reparador de parabrisas de facil uso y RE UT ILIZABLE ya que no viene con autoadhesivo sino que con una ventosa, lo cual nos permite seguir usandolo las veces que sea necesario. Evita que siga extendiendo la rotura ocasionada por piedras u otros elementos



VENTOSA 2" X 2 PIEZAS MANGO PLASTICO

Ventosa de goma con mango plastico x 2 piezas. Medida: 2 pulgadas de diametro. Usada para extraer bollos grandes o pequeños sin dañar la pintura o para sostener superficies planas como por ejemplo un parabrisas.

Uso: Profesional.



VENTOSA 2.5" MANGO TIPO PISTOLA

Ventosa de goma con mango pistola con traba de PVC. Medida: 2.5 pulgadas de diametro. Usada para extraer bollos sin dañar la pintura o para sostener superficies planas como por ejemplo un parabrisas.

Uso: Profesional.



VENTOSA 3" MANGO DE GOMA

Ventosa de goma.

Medida: 3 pulgadas de diametro. Usada para extraer bollos grandes sin dañar la pintura o para sostener superficies planas como por ejemplo un parabrisas. Uso: Profesional.





VENTOSA 4" MANGO PLASTICO

Ventosa de goma con mango plastico. Medida: 4 pulgadas de diametro. Usada para extraer bollos grandes sin dañar la pintura o para sostener superficies planas como por ejemplo un parabrisas. Uso: Profesional.

?HERRAMIENTAS PUESTA A PUNTO



PUESTA A PUNTO X 1 (FORD ECOBOOST 1.6, 16V) KUGA MONDEO

Disposit ivo usado para la puesta a punto marca FORD Arbol de Levas Motor ECOBOOST 1.6 litros, 16 vallvulas Usado en vehiculos FORD KUGA y MONDEO. OEM 303-1552

Codigo:JQMA,JQMB,JTMA,IQJA,JQDA,IQDA,JTWA,JTWE Uso: Profesional.



PUESTA A PUNTO X 1 ARBOL DE LEVA (VOLKSWAGEN)

Disposit ivo utilizado para trabar el arbol de levas cuando se reemplaza la correa de distribucion. Usado en los vehiculos: VOLKSWAGEN: Polo, Polo classic, Golf, Bora, Beet le, Lupo, Variant, Candy MOTORES: 1.4 y 1.6 16 valvulas doble arbol de levas.

Material: Cromo Vanadio Uso: Profesional



PUESTA A PUNTO X 3 (CHERY)

Motor 1.3, 1.6, 1.8, 2.0 Chery A1, QQ6, A3, A5, V5, SQR 473 1.3L, SQR 481 1.6 y 1.8L, SQR 484 2.0L, 4G16 Chery TIGGO EASTAR KIMO INDIS Uso: Profesional



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



PUESTA A PUNTO X 3 (MERCEDES BENZ) SPRINTER 1.8/2.1

Motor 1.8 y 2.1LCDI (motor a cadena)
Usado en Sprinter (2007-2015), Viano, Vito, clase C, CLS, clase E, GLK, clase My clase S, clase A, clase B.
Codigo de motor 651 xxx. JEEP Compass
Uso: Profesional



PUESTA A PUNTO X 3 (PSA)(1.0 Y 1.2 VTI) CITROEN PEUGEOT

Herramienta para puesta a punto de motores 1.0 y 1.2 de 3 Cilindros

Usado en Peugeot 208, 308, 2008 SUV (2012-2014) Citroen C3,C4 Cactus, DS3, Cabrio, C-Elysee Codigo de motor: EBO, ZMZ, EB2, HMZ con CORREA de DISTRIB.

Codigos OEM: 0109-2A, 0109-2B



PUESTA A PUNTO X 3 RENAULT

Dispositivo utilizado para la puesta a punto de vehiculos de la marca RENAULT Para los motores K4J, K4M, F4P y F4R 16 valvulas.

Material_Cromo Vanadio Uso: Profesional



PUESTA A PUNTO X 4 (CHEVROLET)

Disposit ivo usado para la puesta a punto de Vehiculos Nafteros 1.0, 1.2 y 1.4 Doble lñeva (Cadena). Modelos: CORSA, AGOLA, ASTRA, MERIVA (1997 al 2004)

Motores 1.0 12v., 1.0 16v., 1.4 16v. (Cadena) Codigos: X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z14XEP.,



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
\$\infty\$ 221-6517699 / 2213643682



PUESTA A PUNTO X 4 (CHEVROLET) S10

Disposit ivo usado para la puesta a punt o DURAMAX de CHEVROLET \$10, Motor 2.5 y 2.8 L (180 y 200 cv) Tambien JEEP Cherokee, DODGE y Chrysler 2,8 CRD Codigo de Motor ENS (51C), VM64C Uso: Profesional.



PUESTA A PUNTO X 4 (FORD RANGER) 2,2/3,2 PUMITA

Dispositivo utilizado para la puesta a punto de FORD RANGER 2.2 y 3.2 y MONDEO 2.2 Motor 2.2 y 3,2 con caja manual. TDCI Codigo de motor 31191 Uso: Profesional



PUESTA A PUNTO X 4 (RENAULT)

Disposit ivo usado para la puesta a punto de los vehiculos marca RENAULT Para los motores: K4J, K4M, F4P y F4R 16 valvulas.

Material: Cromo Vanadio Uso: Profesional



PUESTA A PUNTO X 4 (VW) 1.4 TFSI

Disposit ivo usado para la puesta a punto de VW y AUDI para los motores 1.4 y 1.6 L, T FSI y FSI

Como: Sirocco, Golf, Golf GTI, Tiguan, Sharan, A3 y otros

Codigo: AXU,BAG,BKG,BLF,BLN y BLP.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



PUESTA A PUNTO X 5 (FIAT) DUCATO IVECO 2.3/3.0

Turbo diesel Mult ijet Economy 2.3 F1 3.0 FIAT Ducato, IVECO Dialy, CIT ROEN Jumper, PEUGEOT Boxer, FORD Transit, Motor 2.3 y 3.0 de 16v. DIESEL 2.3 JTD, 3.0 JTD y 3.0 HDI

Uso: Profesional



PUESTA A PUNTO X 5 (FORD KINECTIC CAJA)

Disposit ivo usado para la puesta a punto de los vehiculos FORD FIESTA FOCUS C/MAX 1.6 TI-VCT 2003 + 2.0 T dci. MOT ORES CODIGO: HXDA, G6DA, G6DB, G6DC, del 2003 en adelante.

Uso: Profesional.



PUESTA A PUNTO X 5 (FORD SIGMA REGLA)

Este dispositivo lo utilizamos para los vehiculos: Ford SIGMA 1,6 16v. ECOSPORT, FOCUS, FIESTA, Tambien utilizado en MAZDA y VOLVO Contiene regla de bloqueo de albol de levas y trabas para cigüeñal y bomba de inyeccion.

Uso: Profesional



PUESTA A PUNTO X 5 (MERCEDES BENZ) M271 (4 CILINDROS)

Herramienta para la puesta a punto de motores M271 Nafta/Cadena

Utilizable en la mayoria de vehiculos nafteros de 4 cilindros 2.0L

Para clase C180, C200, C230, CLK, E200, SLK y mas.



CHEVROSKAR Av 72 n944 e/ 13 y 14 © 221-6517699 / 2213643682



PUESTA A PUNTO X 5 (VW Y AUDI) (FSI 2.4/3.2/4.2/5.2) NAFTA

VW Audi FSi 2.4/3.2/4.2/5.2, V6/V8/V10 Audi A4/A6/A8/Q7/R8/RS4/RS6/S5/S6/S8 petrol FSI 2.4/3.2/4.2/5.2

Codigos

AUK/BDW/BAR/BKH/BNS/BPK/BSM/BUH/BVJ/BXA/BYH (2004-2010)

AUDI: A3 (9609),A4 (9408),A6 (9511),S3 (9908),TT (9814)

SEAT: Alhambra (9710), Altea/Altea XL (0609), Cordoba (9902).

Exeo (0910), Ibiza (9902), Leon (9913), Toledo (9909) SKODA: Octavia/Octavia Tour (9810), Octavia II (0409) VOLKSWAGEN: Beet le (9911), Bora (9704), Eos (0610), Golf

(9712),Golf Plus (0509),Jetta (0509),Passat (9610),Scirocco (0914),Sharan (9710),Touran (0309)



PUESTA A PUNTO X 6 (CHEVROLET) DIESEL 2.0

Dispositivo utilizado para la puesta a punto y Cambio de correa deCHEVROLET: Motor 2.0 diesel CRUZE y CAPTIVA Codigo de motor Z20S1 Uso: Profesional.



PUESTA A PUNTO X 6 (FIAT EVO 1.4L 8V.)

Disposit ivo usado para la puesta a punt o marca FIAT PUNTO, UNO, WAY, SIENA, PALIO Tambien usado en motor EVO 1.0 L Contiene traba para Arbol de Levas y Cigüeñal. Uso: Profesional.



PUESTA A PUNTO X 6 (FIAT) NAFTA 1.6 16V. TORQUE

Dispositivo utilizado para la puesta a punto de Motor FIAT 1.6 L 16 Valvulas TORQUE para PUNTO, PALIO, SIENA, IDEA, PALIO WEEKEND Uso: Profesional.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
\$\incres 221.6517699 / 2213643682



PUESTA A PUNTO X 6 (VW) NAFTA 1.0/1.6 (UP)

Para motor CWA 1.0 de VW UP y para motor CWB 1.6 de VW FOX, GOLF y SURAN Cromo Vanadio, Valija plastica Uso: Profesional.



PUESTA A PUNTO X 7 (AMAROK) (1.9,2.0 TDI PD) DIESEL

Usado en motores DIESEL 1.2,1.4,1.9,2.0 Vento Passat Amarok 2.0 16v Bora 1.9 8 v Marcas VW, Audi, Seat y Skoda Motores D, SD, SDI, TD, y TDI (1.2, 1.4, 1.6, 1.9 y 2.0) Códigos motor BDK,BKEBLB,BMA,BMM,BMP,BMR,BNA,BPW,BREBRF,BR



PUESTA A PUNTO X 7 (CHEVROLET) NAFTA (CRUZE)

Para motores 1.4, 1.6 y 1.8 16v. CHEVROLET CRUZE, AST RA, CORSA, MERIVA, VECTRA, SIGMA, ZAFIRA, ORLANDO FIAT CROMA, ALFA ROMEO 159 Uso: Profesional.



CHEVROSKAR Av 72 n944 e/ 13 y 14 \(\subseteq 221-6517699 / 221-3643682 \)



PUESTA A PUNTO X 7 (VW Y AUDI) (1.8,2.0 TFSI,FSI,TSI) NAFTA

Adecuado para el tensado de la correa de la amplia gama de motores VAG 1.8/1.8T, con doble árbol de levas 2.0FSi/TFSi. Est os motores de transmisión por correa también tienen una cadena en la cabeza que conecta los dos árboles de levas. El kit incluye las herramientas necesarias para el mantenimiento de la cadena en la cabeza y el est ablecimiento de la correct a sincronización de válvulas y árbol de levas.

AUDI: A3 (96-09), A4 (94-08), A6 (95-11), S3 (99-08), TT (98-14)

SEAT: Alhambra (97-10), Alt ea/Alt ea XL (06-09), Cordoba (99-02), Exeo (09-10), Ibiza (99-02), Leon (99-13), Toledo (99-09)

SKODA: Octavia/Octavia Tour (98-10), Octavia II (04-09)

VOLKWAGEN: Beet le (99-11), Bora (97-04), Eos (06-10), Golf (97-12), Golf Plus (05-09), Jetta (05-09), Passat (96-10), Scirocco (09-14), Sharan (97-10), Touran (03-09) CODIGOS DE MOTOR:

1.8: ADR, AFY, AGN, AJP, APG, APT, AQE, ARG, ARH, AVV

1.8T: AEB, AGU, AJH, AJL, AJQ, AMK, AMU, ANB, APP, APU, APX, APY, AQA, AQX, ARX, ARY, ARZ, AUM, AUQ, AVC, AWC, AWT, AWU, AYP, BAM, BFV, BVP, BVR 2.0FSi: AXW, BHD, BLR, BLX, BLY, BMB, BVX, BVY, BVZ 2.0 T FSi/S/R/T si: AXX, BPY, BWA, BGB, BPG, BPJ, BUL, BWE, BWT, BYK, BHZ, BZC, BWJ, BYD, CDLA, CDLB, CDLC, CDLD, CDLF, CDMA



PUESTA A PUNTO X 8 (FIAT) DIESEL

Disposit ivo utilizado para la puesta a punto de los vehiculos marca FIAT diesel Para los motores 1.7 D / 1.7 TD / 1.9 D / 1.9 TD Uso: Profesional





PUESTA A PUNTO X 8 PIEZAS (FORD)

Dispositivo de puesta a punto para motores marca ford diesel.

Motores 1.6 y 1.8 de FIESTA, ESCORT, ORION, P100, SIERRA y MONDEO

Tambien para 2.5 DI TRANSIT y GALAXY 1.9 TD .Material: Cromo vanadio.

Uso: Profesional.



PUESTA A PUNTO X 9 (BMW) N42/N46 1.6/1.8/2.0 (4 CILINDROS)

Utilizada para puesta a punto vehiculos BMW 4 cilindros tales como

118, 120 (E81 / E82 / E87), 318, 320 (E90 / E91 / E93), Z4 (E85 / E86)

X3 (E83), 316 (E46), 318 (E46)

Codigo mot or: N42, N46, N46T, B18, B18A, B20, B20A,

B20B

Uso: Profesional.



PUESTA A PUNTO X 10 (MINI,CITROEN,PEUGEOT) PSA

MINICOOPER T HP R55, R56 BMW N12,N14 CIT ROEN C4 Y C4 PICASSO, DS3,DSA PEUGEOT EP6 207, 308, 408, 508, 3008 Motor EP3, EP6, EP6DT/DTS 1.6 L 16v.

Uso: Profesional.



PUESTA A PUNTO X 11 (MERCEDES BENZ) M274

Herramienta para puesta a punto de motores M274, M270 y M133

Usado vehiculos nafteros de 4 cilindros 1.6 y 2.0L con CADENA

Para clase A, B, CLA, C y E.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



PUESTA A PUNTO X 11 (RENAULT) DIESEL (MASTER)

Motor 1.5, 1.9, 2.2, 2.5 DCI/Di/DTi/CDT RENAULT: CLIO 2 y 3, SPACE, KANGOO, LAGUNA, LAGUNA 2, MAST ER, MEGANE, SCENIC, T RAFIC, T WINGO, Mot or 1.5 K9K, 1.9 F9Q, 2.2 G9T, 2.5 G9U Uso: Profesional.



PUESTA A PUNTO X 16 (BMW) N51,N52,N53,N54,N55

Para poner a punto vehiculos de la marca BMW Serie 1, Serie 2, Serie 3, Serie 5, Serie 6, Serie 7, Z4.

Para motores de 2,5 y 3.0 de 6 cilindros Uso: Profesional.



PUESTA A PUNTO X 17 (VW) 1.8/2.0LTSI/TFSI

Para motores 1.8 ET I/T FSIy 2.0 T SI/T FSI VAG (2006-2013)

VW: EOS, GTI, JETTA, PASSAT, TIGUAN, CC, NEW BEETLE

AUDI: A3, A4, A5, A6, Q3, Q5, TT, ALL ROAD

Motor EA888,

BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CADA, CAEA?

Uso: Profesional



TRABA ARBOL DE LEVAS AJUSTABLE SET

Disposit ivo muy ut il para mantener los arboles de leva en posicion cuando queremos por ejemplo cambiar la correa sin sacarlo de punto.





TRABA ENGRANAJE DE BOMBA INYECTORA RENAULT DIESEL

Disposit ivo para trabar el engranake de la bomba inyectora diesel de vehiculos RENAULT 1.9Diesel, Motores F8 Q y F9Q.CLO, MAGANE, LAGUNA, KANGOO 1.9 DTI

Uso Profesional.



TRABA ENGRANAJES Y POLEAS X 2

Material: Plástico.

Datos: Usado para trabar engranajes y poleas para cambio de correa de distribución.

Uso: Profesional.



TRABA PARA ARBOL DE LEVAS (VOLKSWAGEN)

Disposit ivo utilizado para trabar el arbol de levas de vehiculos marca VOLKSWAGEN al cambio de la correa de distribucion para los: POLO, POLO CLASSIC, GOLF, BORA, BEET LE y CADY (1997 al 2004)

Metal: Cromo Vanadio

Uso: Profesional

?JUEGOS EN VALIJA



LLAVE TUBO X 21 (1/2") (MILIMETRICO)

Medida: Encastre (1/2"). Material: Cromo Vanadio. Datos: Manija Cricket, extensiones, accesorios y tubos

de 10 a 32 mm. Uso: Profesional.







LLAVE TUBO X 21 (3/4")

Medida: Encastre (3/4"). Material: Cromo Vanadio. Datos: Manija Cricket, extensiones, accesorios y tubos de 19 a 50 mm.

Uso: Profesional.



LLAVE TUBO X 25 (PASANTES)

Llave tubo X 25 piezas tipo pasantes con adaptador para usar un encastre de 1/4"

Medidas: 4 mm a 19 mm Material: Cromo vanadio.

Uso: Profesional



LLAVE TUBO X 32 (1/4")

Medida: Encastre (1/4"). Material: Cromo Vanadio. Datos: Manija Cricket, extensiones, accesorios y tubos

de 4 a 13 mm. Uso: Profesional.



LLAVE TUBO X 42 (3/8"Y 1/4")

Medida: Encastre (3/8"). Material: Cromo Vanadio. Datos: Manija Cricket, extensiones, accesorios y tubos

de 4 a 19 mm. Uso: Profesional.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 221-3643682



LLAVE TUBO X 95 (1/2"Y 1/4")

Medida: Encastre (1/2" y 1/4"). Material: Cromo Vanadio. Datos: Manija Cricket, extensiones, accesorios y tubos cortos y largos de 4 a 32 mm.

Tambien contiene puntas PLANAS, PHILLIPS, ALLEN y TORX.

Uso: Profesional.



ORING X 270 PIEZAS (AIRE ACONDICIONADO)

Medidas: Diametro desde 5,29 mm hasta 17 mm

Espesor: Desde 1,78 hasta 3,53

Material: HNBR Caucho Acrilonitrilo Butadieno

Hidrogenado Uso: Profesional.



O RING X 394 PIEZAS (UNIVERSAL)

Medidas: Diametro desde 3 mm hast a 50 mm

Espesor: Desde 1.5 mm hast a 3.5 mm

Material: NBR Caucho Acrilonitrilo Butadieno

Uso: Profesional.



PUNTAS X 15 (ALLEN MM)

Medida: Encastre (1/2"). Mat erial: Cromo S2.

Datos: Jgo. de punt as ALLEN cort as y larg as 4,5,6,7,8,10 y

12 mm.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
\$\infty\$ 221-6517699 / 2213643682



PUNTAS X 26 (1/2") (MULTIESTRIADAS)

Medidas: M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14 y M16 En 4 medidas 55mm, 100mm, 140mm y 200mm. Todas encastradas para usar 1/2" Material: Cromo Vanadio. Uso: Profesional.



PUNTAS X 30 PARA ALTERNADORES

Juego de puntas X 30 piezas, especialmente diseñadas para extraer todo tipo de poleas de alternadores de vehiculos.

Ordenadas en practica valija plastica Metal: Cromo vanadio. Uso: Profesional.



PUNTAS X 32 (1/2")(TORX)

Medidas: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T60 y T70 En 4 medidas 55mm, 100mm, 140mm y 200mm.
Todas encastradas para usar 1/2"
Material: Cromo Vanadio.
Uso: Profesional.



PUNTAS X 34 (MACHO Y HEMBRA)

TORX:

T 10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55,T60 T ORX T amper:

T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55

TORX Hembra:

E4,E5,E6,E7,E8,E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20 Encastre: 3/8" Material: Cromo Vanadio.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



PUNTAS X 10 ALLEN (IMPACTO) (MOLYBDENO)

 $Medida: Encastre (1/2") con adaptador a (3/8"). \, Material:$

Cromo Molybdeno.

Datos: Allen, gran variedad. Medidas de 5 mm a 22 mm.

Uso: Profesional.



PUNTAS X 10 MULTIESTRIADA (IMPACTO) (MOLYBDENO)

Medida: Encastre (1/2") con adaptador a (3/8"). Material:

Cromo Molybdeno.

Datos: Punt as Multiestriadas, gran variedad. Medidas de

M5 a M18.

Para Volkswagen.

Uso: Profesional.



PUNTAS X 100 PARA DESTORNILLADORES

Medida: 30 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Punt as cambiables para destornilladores. Gran

variedad.

Uso: Profesional.



PUNTAS X 15 PARA TAPONES DE CARTER

 $\label{eq:Medida:Encastre} \textit{Medida:Encastre (1/2")}. \, \textit{Material:Cromo Molybdeno}.$

Datos: Puntas cuadradas, allem t, torx, usadas para

tapones de carter, caja y diferenciales.





PUNTAS X 17 RIBE

Medida: Encastre (1/2"). Material: Cromo Molybdeno. Datos: Punt as Ribe, largas y cortas, gran variedad. Para Fiat y Alfa Romeo.

Uso: Profesional.



PUNTAS X 18 PARA ALTERNADORES

Juego de puntas x 18 piezas especialmente diseñadas para sistemas de alternadores marca Bosch y para vehiculos Renault.

Metal: Cromo vanadio.

Uso: Profesional.



PUNTAS X 21 TAPONES DE CARTER

Contiene palanca corrediza encastre (3/8"). Material: Cromo Molybdeno.

Datos: Puntas cuadradas, allem t, torx, usadas para tapones de carter, caja y diferenciales.

Uso: Profesional.



PUNTAS X 6 ESTRIADO (M10-M20) TAMPER

Encastre 1/2".

Medidas: M10, M12, M14, M16, M18, M20

Material Cromo Vanadium.





PUNTAS X 6 TORX (T55-T100) TAMPER

Encastre 1/2".

Medidas: T55, T60, T70, T80, T90, T100

Material Cromo Vanadium.

Uso Profesional.



PUNTAS X 9 ALLEN

Juego de puntas allen largas para lugares de dificil acceso. Medidas: 2.5, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 mm. Encastre de 3/8" con palanca del tipo deslizable y apadtable para cricket. Metal: cromo vanadio. Uso: Profesional.



PUNTAS X 9 TORX

Juego de puntas TORX largas p/lugares de dificil acceso. Medidas: T10, T15, T20, T25, T27, T30yT40. Encastre de 3/8" con palanca del tipo deslizable y apadtable para cricket.

Metal: cromo vanadio. Uso: Profesional.



TORX X 40 (CROMO VANADIO)

Medida: Encastre (1/2", 3/8"). Material: Cromo Vanadio. Datos: Contiene puntas multiestriadas, Allem y Torx.





TORX X 40 (MOLYBDENO)

Medida: Encastre (1/2", 3/8"). Material: Cromo Molybdeno.

Datos: Contiene puntas multiestriadas, Allem y Torx. Uso: Profesional.



TUERCAS DE SEGURIDAD PARA BMW X 10 PIEZAS

Set de tuercas de seguridad ara cambio de ruedas de vehiculos marca BMW.

Contiene 10 diferent es medidas especiales. Se usan adicionando un tudo hexagonal de 17 mm. Uso Profesional.

2LAMPARAS PUESTA A PUNTO



KIT PINZA INDUCTIVA Y CONECTORES. 12 V.

Datos: Contiene pinza inductiva y conexión para 12 volts. Uso. Profesional.



LAMPARA PUESTA A PUNTO + COMPRESOMETRO + ANALIZADOR

Lampara puesta a punto en set SET Compuesto por:1 Lampara Puesta a Punto con pinza inductiva1 compresometro para motor naftero 1 Analizador que mide VOLTS, RPMy ANGULO DE CONTACTO







LAMPARA PUESTA A PUNTO A PILAS

Material: Carcaza Plástica.

Datos: Puesta a punto motor nafta. Pinza inductiva y linterna. Funciona con 2 pilas grandes.

Uso: Profesional.



LAMPARA PUESTA A PUNTO CON AVANCE

Material: Carcaza Plástica.

Datos: Puesta a punto motor nafta. Pinza inductiva y avance, conexión a 12 volts.

Uso: Profesional.



LAMPARA PUESTA A PUNTO DIGITAL FLEX

Datos: Avance y tacómetro. Carcaza Plástica. Puesta a punto motor naftero, pinza inductiva, avance y RPM a 12 volts.

Uso. Profesional.



LAMPARA PUESTA A PUNTO DIGITAL FLEX PROFESIONAL

Datos: Avance voltimetro y tacómetro. Para 2 y 4 tiempos hasta 9.999 RPM I DEAL PARA MOTO CICLET AS. Display Dual con retroiluminacion color azul. En Valija plastica. Carcaza Plástica y bordes de Goma. Puesta a punto motor naftero, pinza inductiva, avance y RPM a 12 volts. Uso. Profesional.

?LINEA DE COMBUSTIBLE





DESACOPLE DE COMBUSTBLE Y AIRE X 2

Disposit vo usado para desconect ar acoples rapidos de la linea de combustible.

Medidas de 8 y 10 mm.

Uso: Profesional.



DESACOPLE DE COMBUSTIBLE X 1 (8 MM) ALUMINIO

Usado para desacoplar acoples de combustible y transmision de 8 mm (ALUMINIO)

Bronco, Aerostar GM Varios mas

Uso: Profesional



DESACOPLE DE COMBUSTIBLE X 1 (10 MM) ALUMINIO

Usado para desacoplar acoples de combustible y transmision de 10 mm (ALUMINIO) Utilizado en vehiculos como: FORD: Explorer, Ranger,

 $Bronco, Aerostar\,GM\,y\,DOGDERAM\,Varios\,mas$

Uso: Profesional



DESACOPLE DE COMBUSTIBLE X 1 (2 PATAS) ZINC

Usado para regulacion de presion de la bomba (ZINC) Utilizado en vehículos como: FORD: Explorer, Ranger 4 litros 6 cilindros y varios mas.





DESACOPLE DE COMBUSTIBLE X 1 (8 Y 10 MM)

Desacople para linea de combustible \times 1 para acoples de 8 y 10 mm

Materail: Cromo vanadio.

Uso: Profesional.



DESACOPLE DE COMBUSTIBLE Y AIRE X 7

Material: Plástico.

Datos: Para desacoplar acoples de conexiones de aire y circuitos de combustible.

Uso: Profesional.



DESACOPLE DE COMBUSTIBLE Y AIRE X 7 (AZUL)

Material: PVC Flexible.

Datos: Para desacoplar acoples de conexiones de aire acondicionado, trabsmision y circuit os de combustible Medidas: 6mm, 8mm, 9,5mm, 13mm, 16mm, 19mm, 22mm

Uso: Profesional.



DESACOPLE DE COMBUSTIBLE Y AIRE X 9

Material: Plástico.

Datos: Para desacoplar acoples de conexiones de aire y circuitos de combustible.







LLAVE ESTRIADA 13 MM PARA BOMBA DIESEL

Llave estriada 13 mm usada en bombas diesel. Mat erial: Cromo vanadio.

Uso: Profesional.



LLAVE LINEA DE INYECCION DIESEL X 6

Usadas para desmontar las mangueras de inyeccion llegando a la tuerca con la tobera de combustible instalada

 ${\it Mat\,erial:}\, Cromo\, {\it Molybnedo}\, ({\it Mayor\,resist\,encia})$

Medidas: 12, 14, 16, 17, 18 y 19 mm.

Uso: Profesional.



LLAVE PARA TAPA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE 3 PATAS

Dispositivo utilizado para la tapa de bomba de combustible.

Ajustable desde 75 mm hasta 160 mm. Se utiliza junto con un tubo o llave de 24 mm.

Mejor sujeccion al tener 3 patas.

Uso: Profesional.



LLAVE PARA TAPA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE AJUSTABLE Y LARGA

Llave para tapa de bomba de combustible Ajustable que abarca tapas de 110 mm a 175 mm

Con encastre de (1/2") o manualmente.

Materila: Cromo vanadio.





PINZA PARA ACOPLES DE COMBUSTIBLE (HORIZONTAL)

Pinza para desconectar lineas de combustible en forma horizontal

especialmente diseñada para lugares de dificil acceso. Diseñada para no dañar los acoples plasticos.

Aplicable en Alfa, Audi, Fiat, Lancia, Seat, Skoda, VW, Volvo v mas.

Uso: Profesional.



PINZA PARA ACOPLES DE COMBUSTIBLE X 1

Dispositivo muy util al momento de desacoplar lineas de combustible o filtros.

Acciona un pest illo a cada lado.

Uso: Profesional.



PINZA PARA ACOPLES DE COMBUSTIBLE X 3 PIEZAS

Medida: 8 mm., 10 mm. y clip. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Para desconectar acoples de combustible en

vehículos modernos. Uso. Profesional.



PINZA PARA DESACOPLAR MANGUERAS DE NAFTA

Esta pinza nos facilita mucho luego de sacar la abrazadera ya que la menguera queda muy pegada.

Para no romperla solo la calzamos al final de la manguera. Mat erial: Cromo Vanadio:







PRENSA FLEXIBLE PARA FRENOS X 3 ANGULARES (PVC)

Juego de Prensa flexibles angulares con multiples usos. Compat ible con la mayoria de flexibles, ya sean de frenos com bustible mangueras de calentadores o rediadores. 155, 185 y 255mm. Angulares para faciitar el acceso. Especialmente diseñadas para no dañar los flexibles.

?LLAVES COMBINADAS ESTRIADAS Y DEMAS



ADAPTADOR PARA LLAVE 19 PARA ENC. 1/2"

Medida: 19 mm.para 1/2". Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Para usar tubos 1/2" en llave 19 mm., con botón

expulsor.

Uso: Profesional.



LLAVE AJUSTABLE HASTA 32 MM.

Medida: hasta 32 mm. Material: Cromo Vanadio.

Datos: Llave ajustable hasta 32 mm. Encastre (3/8").

Uso. Profesional.



LLAVE COMBINADA 8 MM. (TIPO BAHCO)

Medida: 8 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Llave combinada tipo Bahco.



10000

LLAVE COMBINADA 9 MM. (TIPO BAHCO)

Medida: 9 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Llave combinada tipo Bahco.

Uso: Profesional.

10000

LLAVE COMBINADA 10 MM. (TIPO BAHCO)

Medida: 10 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Llave combinada tipo Bahco.

Uso: Profesional.

845.000



LLAVE COMBINADA 11 MM. (TIPO BAHCO)

Medida:11 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Llave combinada tipo Bahco.

Uso: Profesional.

....



LLAVE COMBINADA 12 MM. (TIPO BAHCO)

Medida: 12 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Llave combinada tipo Bahco.





....





Medida: 13 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Llave combinada tipo Bahco.

Uso: Profesional.



Medida: 8 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Llave combinada CORTA.

Uso: Profesional.



LLAVE COMBINADA CORTA 10 MM

Medida: 10 mm.

 ${\sf Mat\,erial:Crom\,o\,Vanadio.}$

Datos: Llave combinada CORTA.

Uso: Profesional.



LLAVE COMBINADA CORTA 13 MM

Medida: 13 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Llave combinada CORTA.





LLAVE COMBINADA X 10 (CORTA)

Medida: 10 a 19 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm. Cortas

para lugares de dificil acceso.

Uso: Profesional.



LLAVE COMBINADA X 13 (TIPO BAHCO)

Medida: 6 a 19 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm.

Uso: Profesional.



LLAVE ESTRIADA X 1 (8 X 10) EXTRA LARGA

 $Llave\ estriada\ extra\ larg\ a.$

Medida: 8 x 10 mm

Usada en lugares de dificil acceso.

Uso: Profesional



LLAVE ESTRIADA X 1 (12 X 14) EXTRA LARGA

Llave estriada extra larga.

Medida: 12 x 14 mm

Usada en lugares de dificil acceso.





LLAVE ESTRIADA X 1 (13 X 15) EXTRA LARGA

Llave estriada extra larga. Medida: $13 \times 15 \, \text{mm}$

Usada en lugares de dificil acceso.

Uso: Profesional



LLAVE ESTRIADA X 1 (16 X 17) EXTRA LARGA

Llave estriada extra larga. Medida: 16 x 17 mm

Usada en lugares de dificil acceso.

Uso: Profesional



LLAVE ESTRIADA X 1 (18 X 19) EXTRA LARGA

Llave estriada extra larga.

Medida: 18 x 19 mm

Usada en lugares de dificil acceso.

Uso: Profesional



LLAVE ESTRIADA X 6 CURVAS

Medida: 8 a 19 mm.

 $Mat\,erial: Crom\,o\,Vanadio.$

Datos: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 y 18x19





LLAVE FLEXIBLE PARA TAPON DE CARTER

Esta llave la utilizaremos una vez aflojada la misma, para que no se nos caiga dentro del aceite y no quemarnos las manos. Tiene una longitud de 315 mm y potente IMAN en su extremidad.

Uso: Profesional



LLAVE PATA DE CUERVO X 10 PIEZAS (10 A 19 MM)

Medida: Encastre (3/8"). 10 a 19 mm.

Mat erial: Cromo Molibdeno.

Datos: Usada con extensiones, crickets, ideales para

areas de dificil acceso. Uso: Profesional.



LLAVE PIPA X 6 SET

Medida: 8 a 19 mm. Material: Cromo Vanadio.

 ${\sf Datos: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19\,mm.}$

LLaves de boca flexibles.

Uso: Profesional.



LLAVES ESTRIADAS X 4 TIPO "C" (6 A 17 MM)

Llaves estriadas tipo "C".

Medidas: 8×10 , 11×13 , $12 \times 14 y 15 \times 17 mm$

Material: Cromo vanadio.

Uso: profesional.

?LLAVES CON CRICKET



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
\$\infty\$ 221-6517699 / 2213643682



LLAVE COMBINADA CON ENGRANAJES X 5

Juego de llaves combinadas, la part e estriada tiene cricket, lo cual facilita su uso en lugares de poco acceso. Medidas: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm y 13 mm. Mat erial: Cromo vanadio.Uso: Profesional.



LLAVE CONCRICKET FLEXIBLE 8 MM.

Medida: 8 mm. Material: Cromo Vanadio. Datos: Engranaje 72 dientes. Menor ángulo, paredes

finas, cabezal flexible. Uso: Profesional.



LLAVE CONCRICKET FLEXIBLE 10 MM.

Medida: 10 mm. Material: Cromo Vanadio.

Datos: Engranaje 72 dientes. Menor ángulo, paredes

finas, cabezal flexible. Uso: Profesional.



LLAVE CONCRICKET FLEXIBLE 11 MM.

Medida: 11 mm. Material: Cromo Vanadio.

Datos: Engranaje 72 dientes. Menor ángulo, paredes

finas, cabezal flexible. Uso: Profesional.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 221-3643682



LLAVE CONCRICKET FLEXIBLE 12 MM.

Medida: 12 mm. Material: Cromo Vanadio.

Datos: Engranaje 72 dientes. Menor ángulo, paredes

finas, cabezal flexible. Uso: Profesional.



LLAVE CONCRICKET FLEXIBLE 13 MM.

Medida: 13 mm. Material: Cromo Vanadio.

Datos: Engranaje 72 dientes. Menor ángulo, paredes

finas, cabezal flexible. Uso: Profesional.



LLAVE CONCRICKET FLEXIBLE 14 MM.

Medida: 14 mm. Material: Cromo Vanadio.

Datos: Engranaje 72 dientes. Menor ángulo, paredes

finas, cabezal flexible. Uso: Profesional.



LLAVE CONCRICKET FLEXIBLE 15 MM.

Medida: 15 mm. Material: Cromo Vanadio.

Datos: Engranaje 72 dientes. Menor ángulo, paredes

finas, cabezal flexible. Uso: Profesional.





LLAVE CONCRICKET FLEXIBLE 16 MM.

Medida: 16 mm. Material: Cromo Vanadio.

Datos: Engranaje 72 dientes. Menor ángulo, paredes

finas, cabezal flexible. Uso: Profesional.



LLAVE CONCRICKET FLEXIBLE 17 MM.

Medida: 17 mm. Material: Cromo Vanadio.

Datos: Engranaje 72 dientes. Menor ángulo, paredes

finas, cabezal flexible. Uso: Profesional.



LLAVE CONCRICKET FLEXIBLE 19 MM.

Medida: 19 mm. Material: Cromo Vanadio.

Datos: Engranaje 72 dientes. Menor ángulo, paredes

finas, cabezal flexible. Uso: Profesional.



LLAVE CONCRICKET CORTA FLEXIBLE 8 MM

Medida: 8 mm. Material: Cromo Vanadio.

Datos: Engranaje 72 dientes. CORTA Menor ángulo,

paredes finas, cabezal flexible.







LLAVE CONCRICKET CORTA FLEXIBLE 10 MM

Medida: 10 mm. Material: Cromo Vanadio.

Datos: Engranaje 72 dientes. CORTA Menor ángulo,

paredes finas, cabezal flexible.

Uso: Profesional.



LLAVE CONCRICKET CORTA FLEXIBLE 13 MM

Medida: 13 mm. Material: Cromo Vanadio.

Datos: Engranaje 72 dientes. CORT A Menor ángulo,

paredes finas, cabezal flexible.

Uso: Profesional.



LLAVE CONCRICKET FLEXIBLE 19 MM+ ADAPT ADOR (1/2")

Medida: 19 mm + ADAPT ADOR 1/2" (SE CONVIERTE EN

CRICKET DE 1/2".

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Engranaje 72 dientes.

Menor ángulo, paredes finas, cabezal flexible.

Uso: Profesional.



LLAVE CONCRICKET FLEXIBLE X 7 (8 MM A 15 MM)

Medida: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm. Mat erial: Cromo

Vanadio.

Datos: Engranaje 72 dientes.

Menor ángulo, paredes finas, cabezal flexible.





LLAVE ESTRIADA CONCRICKET 8 Y 10 MM

Llave con cricket 8 y 10 mm, especial para calent adores de motores diesel.

Material: Cromo vanadio.

Uso: Profesional.



LLAVE ESTRIADA CONCRICKET 8 Y 12 MM

Llave con cricket 8 y 12 mm, especial para calentadores de motores diesel.

Material: Cromo vanadio.

Uso: Profesional.





LLAVE AUTOMATICA PARA CAÑOS 13 MM

Llave para caños tipo automatica

Medida: 13 mm

Material Cromo vanadio

Uso: Profesional



LLAVE AUTOMATICA PARA CAÑOS 17 MM

Llave para caños tipo automatica

Medida: 13 mm

Material Cromo vanadio







LLAVE AUTOMATICA PARA CAÑOS 19 MM

Llave para caños tipo automatica

Medida: 13 mm

Material Cromo vanadio

Uso: Profesional



LLAVE HEXAGONAL X 3 ABIERTA CH. (1/4" A 1/2" SAE)

Material: Cromo Vanadio.

Datos: 5/16, 1/4, 7/16, 3/8, 9/16, 1/2, ideal para trabajos

en frenos.

Uso: Profesional.



LLAVE HEXAGONAL X 3 ABIERTA CH. (8 A 13 MM)

Medida: 8x9, 10x11, 12x13 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Boca Hexagonal abierta, ideal para trabajos en

frenos.

Uso: Profesional.



LLAVE HEXAGONAL X 3 ABIERTA GRA. (15 A 21 MM)

Medida: 15x16, 17x18, 19x21 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Boca Hexagonal abierta, ideal para trabajos en

inyectores.

Uso: Profesional.

?LLAVES TIPO "L"







LLAVE "L" ALLEN X 10

Medida: Extra larga. Material: Cromo Vanadio.

Datos: Llaves Allem con punta esférica de 1.5, 2, 2.5, 3, 4,

5, 6, 7, 8 y 10 mm. Uso: Profesional.





LLAVE "L" STAR 5 X 7 TIPO NAVAJA

Medida: STAR 5. Mat erial: S2.

Datos: SW10, SW15, SW20, SW25, SW27, SW30,

SW40. Usadas en bombas de inyección.

Uso: Profesional.





LLAVE "L" STAR 5 X 9

Medida: STAR 5. Mat erial: S2.

Datos: Usadas en vehículos modernos, en paneles

plásticos e inyección. Uso: Profesional.



LLAVE "L" TORX X 8

Medida: Extra Larga.

Material: Cromo Molybdeno.

Datos: Llaves Torx con y sin Tamper de T10, T15, T25,

T30, T40, T45 y T50. Uso: Profesional.

?LLAVES TIPO "T"



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 221-3643682



LLAVE "T" (1/2") CON MOVIMIENTO

Medida: Encastre (1/2").

Material: Cromo Vanadio. Datos: Con mango fijo, con

movimiento cardanico, 600 mm. de largo. Uso: Profesional.



LLAVE "T" (1/4") CON MOVIMIENTO

Medida: Encastre (1/4").

Material: Cromo Vanadio. Datos: Con mango fijo, con

movimiento cardanico, 600 mm. de largo. Uso: Profesional.



LLAVE "T" (3/8") CON MOVIMIENTO

Medida: Encastre (3/8").

Material: Cromo Vanadio. Datos: Con mango fijo, con

movimiento cardanico, 600 mm. de largo. Uso: Profesional.



LLAVE "T" CORTA 8 MM. MANGO CORREDIZO

 $Medida: 8~mm.\,x~150~mm.$

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Con mango corredizo, tubo profundo, para mejor

acceso a espárragos largos.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
\$\infty\$ 221-6517699 / 2213643682



LLAVE "T" CORTA 10 MM. MANGO CORREDIZO

Medida: 10 mm.x 150 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Con mango corredizo, tubo profundo, para mejor

acceso a espárragos largos.

Uso: Profesional.



LLAVE "T" CORTA 12 MM. MANGO CORREDIZO

Medida: 12 mm. x 150 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Con mango corredizo, tubo profundo, para mejor

acceso a espárragos largos.

Uso: Profesional.



LLAVE "T" CORTA 13 MM. MANGO CORREDIZO

Medida: 13 mm. x 150 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Con mango corredizo, tubo profundo, para mejor

acceso a espárragos largos.

Uso: Profesional.



LLAVE "T" LARGA 6 MM.

Medida: 6 mm. x 300 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Con mango FIJO, tubo profundo, para mejor

acceso a espárragos largos.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
\$\infty\$ 221-6517699 / 2213643682

LLAVE "T" LARGA 7 MM. Medida: 7 mm. x 300 mm. Material: Cromo Vanadio. Datos: Con mango FIJO, tubo profundo, para mejor acceso a espárragos largos. Uso: Profesional. LLAVE "T" LARGA 8 MM. Medida: 8 mm. x 300 mm. Material: Cromo Vanadio. Datos: Con mango FIJO, tubo profundo, para mejor acceso a espárragos largos. Uso: Profesional. LLAVE "T" LARGA 9 MM. Medida: 9 mm. x 300 mm. Material: Cromo Vanadio. Datos: Con mango FIJO, tubo profundo, para mejor acceso a espárragos largos. Uso: Profesional. LLAVE "T" LARGA 10 MM.

Medida: 10 mm.x 300 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Con mango FIJO, tubo profundo, para mejor

acceso a espárragos largos.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



LLAVE "T" LARGA 11 MM.

Medida: 11 mm. x 300 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Con mango FIJO, tubo profundo, para mejor

acceso a espárragos largos.

Uso: Profesional.



LLAVE "T" LARGA 12 MM.

Medida: 12 mm. x 300 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Con mango FIJO, tubo profundo, para mejor

acceso a espárragos largos.

Uso: Profesional.



LLAVE "T" LARGA 13 MM.

Medida: 13 mm. x 300 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Con mango FIJO, tubo profundo, para mejor

acceso a espárragos largos.

Uso: Profesional.



LLAVE "T" LARGA 14 MM.

Medida: 14 mm. x 300 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Con mango FIJO, tubo profundo, para mejor

acceso a espárragos largos.





LLAVE "T" LARGA SET X 9 PIEZAS

Medida: 6,7,8,9,10,11,12,13y14 mm. x 300 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Con mango fijo, tubo profundo, para mejor acceso

a espárragos largos.

Uso: Profesional.



LLAVE "T" X 9 (1/4") TORX HEMBRA

Medida: Encastre (1/4") Material: Cromo Vanadio.

Datos: Palanca corrediza con extension y Torx Hembra

de E4, E5, E6, E7, E8, E10 y E11.

Uso: Profesional.



LLAVE "T" X 13 PIEZAS (1/4")

Medida: Encastre (1/4"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Palanca corrediza con extensión y tubos de 5,6,

7,8,9,10,11,12,13 y 14 mm.

Uso: Profesional.





ADAPTADOR (1/2" A 3/4")

Medida: Hembra 1/2" a 3/4". Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Usado para adaptaciones de diferentes

encastres.





ADAPTADORES X 4

Medida: 1/2", 3/8", 1/4". Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Usado para adaptaciones de diferentes

encastres. Uso: Profesional.



CRICKET CONEXPULSOR (1/2")

Medida: Encastre (1/2"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: 24 dientes y botón expulsor de tubos.

Uso: Profesional.



CRICKET CONEXPULSOR (1/4")

Medida: Encastre (1/4"). Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: 24 dientes y botón expulsor de tubos.

Uso: Profesional.



CRICKET CONEXPULSOR (3/8")

Medida: Encastre (3/8"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: 24 dientes y botón expulsor de tubos.





CRICKET CONEXPULSOR CURVO (1/2")

Medida: Encastre (1/2"). Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: 72 dientes para menor ángulo de trabajo y botón

expulsor.

Uso: Profesional.



CRICKET CONEXPULSOR CURVO (1/4")

Medida: Encastre (1/4") .Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: 72 dientes para menor ángulo de trabajo y botón

expulsor.

Uso: Profesional.



CRICKET CONEXPULSOR CURVO (3/8")

Medida: Encastre (3/8"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: 72 dientes para menor ángulo de trabajo y botón

expulsor.

Uso: Profesional.



CRICKET CON EXPULSOR CURVO REDONDO (1/2)

Medida: Encastre (1/2"). Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: 72 dientes para menor ángulo de trabajo y botón

expulsor.





CRICKET CORTO (1/2")

Medida: Encastre (1/2"). Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Doble engranaje para menor ángulo de trabajo,

botón expulsor. Uso: Profesional.



CRICKET CORTO (1/4")

Medida: Encastre (1/4"). Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Doble engranaje para menor ángulo de trabajo,

botón expulsor. Uso: Profesional.



CRICKET CORTO (3/8")

Medida: Encastre (3/8"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Doble engranaje para menor ángulo de trabajo,

botón expulsor. Uso: Profesional.



CRICKET CORTO FLEXIBLE (1/2")

Medida: Encastre (1/2"). Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Doble engranaje para menor ángulo de trabajo,

botón expulsor y flexible.







CRICKET CORTO FLEXIBLE (1/4")

Medida: Encastre (1/4"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Doble engranaje para menor ángulo de trabajo,

botón expulsor y flexible.

Uso: Profesional.



CRICKET CORTO FLEXIBLE (3/8")

Medida: Encastre (3/8"). Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Doble engranaje para menor ángulo de trabajo,

botón expulsor y flexible.

Uso: Profesional.



CRICKET MIINX 11 PIEZAS

Medida: Encastre para cualquier tipo de puntas de


dest ornillador.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Muy util para trabajos de dificil acceso, no ocupa

mas que la misma punta.

Uso: Profesional.



Medida: Encastre (1/2"). Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Extensión extra larga para lugares de dificil

acceso.





EXTENSION X 1 (1/4") FLEXIBLE + ADAPTADORES

Medida: Encastre (1/4").

Datos: Para tubos y puntas en lugares de dificil acceso.

Uso: Profesional.



EXTENSION X 3 (1/2")

Medida: Encastre (1/2"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Extensiones de 75, 150 y 200 mm. con punta

Wobble para movilidad. Uso: Profesional.



EXTENSION X3 (1/4")

Medida: Encastre (1/4"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Extensiones de 100, 150 y 225 mm. con punta

Wobble para movilidad. Uso: Profesional.



EXTENSION X 3 (3/8")

Medida: Encastre (3/8"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Extensiones de 75, 150 y 200 mm. con punta

Wobble para movilidad. Uso: Profesional.





EXTENSION X 3 (CORTA MIXTA) CON MOVIMIENTO

Medida: Encastre (1/2", 1/4", 3/8").

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Extensiones de 50 mm. con punta Wobble para

movilidad.

Uso: Profesional.



MOVIMIENTO UNIVERSAL (1/2")

Medida: Encastre (1/2"). Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Movimiento para manijas, crickets, tubos y

accesorios. Uso: Profesional.



MOVIMIENTO UNIVERSAL (1/4")

Medida: Encastre (1/4"). Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Movimiento para manijas, crickets, tubos y

accesorios. Uso: Profesional.



MOVIMIENTO UNIVERSAL (3/8")

Medida: Encastre (3/8"). Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Movimiento para manijas, crickets, tubos y

accesorios. Uso: Profesional.



HERRAMIENTAS

ORDENADOR PARA TUBOS (1/2")

Medida: Encastre (1/2").

Material: Met al con clip Plástico. Datos: Para ordenar hasta 12 tubos.

Uso: Profesional.



ORDENADOR PARA TUBOS (1/4")

Medida: Encastre (1/4"). Material: Met al con clip Plástico.

Datos: Para ordenar hasta 14 tubos. Uso: Profesional.



ORDENADOR PARA TUBOS (3/8")

Medida: Encastre (3/8").

Material: Met al con clip Plástico. Datos: Para ordenar hasta 14 tubos.

Uso: Profesional.



PALANCA DE FUERZA (1/2") (CABEZAL REPUESTO)

Repuest o de cabezal de palanca de (1/2") con Allen, Resort e y bolilla.

Medida: Encastre (1/2"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Encastre interior.





CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 221-3643682



Medida: Encastre (1/2"). Material: Cromo Vanadio. Datos: Palanca 450 mm.

Uso: Profesional.



PALANCA DE FUERZA (1/2") CORTA

Medida: Encastre (1/2"). Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Palanca corta 250 mm. para lugares de dificil

acceso.

Uso: Profesional.



PALANCA DE FUERZA (1/2") EXTENSIBLE

Medida: Encastre (1/2"). Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Palanca 400 mm. extensible hasta 635 mm.,

mayor torque, con botón expulsor.

Uso: Profesional.



PALANCA DE FUERZA (1/2") EXTENSIBLE (CABEZAL REPUESTO)

Repuest o de cabezal de palanca ext ensible de (1/2") con Allen y Resorte.

Medida: Encastre (1/2"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Encastre exterior.







PALANCA DE FUERZA (1/4")

Medida: Encastre (1/4"). Material: Cromo Vanadio. Datos: Palanca 152 mm. Uso. Profesional.



PALANCA DE FUERZA (3/4")

Medida: Encastre (3/4"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Palanca 635 mm. Ideal para trabajo pesado.

Uso. Profesional.



PALANCA DE FUERZA (3/8")

Medida: Encastre (3/8"). Material: Cromo Vanadio. Datos: Palanca 200 mm. Uso. Profesional.



REDUCTORX 1 (3/4" A 1/2")

Medida: Hembra 3/4" a 1/2". Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Usado para adaptaciones de diferentes

encastres. Uso: Profesional.

?MEDICION AJUSTE Y TESTEO



CHEVROSKAR Av 72 n944 e/ 13 y 14 № 221-6517699 / 2213643682



ADAPTADOR P/LAMPARA PUESTA PUNTO DIESEL

Este dispositivo nos permite usar una lampara puesta a punto naftera en VEHICULOS DIESEL. Solamente lo conectamos a 12 v. y al tubo de inyeccion numero 1. Luego la lampara estroboscopica y listo. Uso: Profesional.



ADAPTADOR PARA PUESTA A PUNTO BOMBA BOSCH

Vw 3 en 1 bosch ve inyector de combustible inyector de la herramienta de sincronización vw 3 en 1 bosch ve invector de combustible bomba de sincronización de la herramient a. - Se utilizan indicadores de marcación y herramient as de fijación para el ajust e exacto del motor diesel Bosch. Momento de la bomba de inyección de combustible. El soporte se atornilla en la parte posterior de la bomba de inyección, dando una lectura de indicador de cuadrante. Necesario para ajustar la sincronización correct a de la bomba. Est e set viene completo con las herramient as correct as para el trabajo!. Contenido:. Indicador de indicador métrico, más el sostenedor más los pernos de la extensión (2) que hacen la sincronización fácil fijar "Como el tiempo tiene un rango de 0.83mm a 1.15mm. Para el uso en los diesels del vw y del audi. Soporte de indicador - adecuado para la temporización. Bosch ve bombas de invección. Incluye adaptadores m8, m10 y m12. Para ser utilizado junto con el dial gauge. Aplicable: Bosch ve bomba de combust ible, bombas diesel. Soport e de indicador para ambas espigas de tamaño. También trabaja con 1981-1986 volvo 6 cyl 2.41 diesels, 1989-1994 dodge 6 cyl 5.91 diesels.



BOMBA DE VACIO SET VALIJA

Material: Met al.

Datos: Bomba de Vacío y kit para purgar los frenos, en

valija plást ica. Uso: Profesional.



CHEVROSKAR Av 72 n944 e/ 13 y 14 \$\infty\$ 221-6517699 / 2213643682



COMBIMETRO FLEXIBLE EN CAJA

Este dispositivo es muy usado al momento de una buena alineacion.

Por ser flexible nnos permite setearlo entre 0 y 90 grados.

Con un rango entre 5 positivo y 5 negativo, con incrementos de 1/2 grado.

Uso Profesional.



COMPRESOMETRO MOTOR DIESEL KIT

Medida: Gran variedad.

Datos: Mide compresión de motores Diesel, acoples

rápidos y adaptadores. Uso: Profesional.



COMPRESOMETRO MOTOR NAFTA KIT X 8

Utilizado en motores nafteros, rando de 0 a 300 PSI Contiene: Comparador, manguera flex. 430mm, extension

rigida recta, extension rigida curva, adaptador M10x1.0 moto

M12x1.25, M14x1.25, M18x1.5 para aut os.

Uso: Profesional.



GONIOMETRO (1/2") CONFLEXIBLE EIMAN

Medida: Encastre (1/2").

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Para medir el ángulo de giro de tapas de cilindros,

con brazo flexible magnético.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



MEDIDOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE KIT

Medida: Varias.

Datos: Mide la presión de combustible del motor naftero,

conexiones y mangueras.

Uso: Profesional.



MEDIDOR DE RETORNO INYECTOR DIESEL

Medida: Para sistemas Bosch.

Datos: Mide el retorno de cada inyector Diesel.

Uso: Profesional.



MULTIPLICADOR DE FUERZA (1/2" A 3/4")

Utilizado tanto como para sacar la rueda de un camion como para torquear un motor.

Medida: Multiplica 3 veces. Material: Cromo Vanadio. Datos: Entrada máx. 50 kilos. Salida máx. 150 kilos. No apto para neumáticas. Uso: Profesional.



PISTOLA DE TEMPERATURA LASER

Datos: Pistola para medir temperaturas entre -20 y 535 grados, acotado angulo de medicion para una lectura mas precisa, con funda.





PROBADOR FUGA CIRCUITO RADIADOR X 18 SET

Este set nos permite testar si tenemos alguna perdida del liquido refrigerante por medio de la presion que Tambien nos permite el renellado del mismo. Uso: Profesional.



SONDA CALIBRE P/ CARBURADOR X 16 (1.5 A 3MM)

Sondas Calibres para carburadores de 1.5 mm a 3 mm. Con medidas estampadas por relieve en el PVC para evitar su borrado.

Medidas: 1.50/1.60/1.70/1.80/1.90/2.00/2.10/2.20 2.30/2.40/2.50/2.60/2.70/2.80/2.90/3.00 mm Practico packaging tipo navaja para evitar perdidas. Uso: Profesional.



SONDA CALIBRE P/ CARBURADOR X 20 (0.45 A 1.5MM)

Sondas Calibres para carburadores de 0.45 mm a 1.5 mm. Con medidas estampadas por relieve en el PVC para evitar su borrado.

Medidas:

 $0.45/0.50/0.55/0.60/0.65/0.70/0.75/0.80/0.85/0.90 \\ 0.95/1.00/1.05/1.10/1.15/1.20/1.25/1.30/1.40/1.50 \text{ mm} \\ \text{Practico packaging tipo navaja para evitar perdidas.} \\ \text{Uso: Profesional.} \\$



SONDA PARA ROSCA X52 (MMY PULGADAS)

Son muy utiles para medir la rosca, nos sirve tanto para las MILIMETRICAS como para en PULGADAS.

Material: Acero Inoxidable.





SONDA X 25 PIEZAS DE 0.04 A 1 MM.

Medida: 0.04 mm. a 1 mm.

Material: Metal.

 $\begin{aligned} &\mathsf{Datos:}\ 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, \\ &0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, \\ &0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95\ y\ 1.00 mm. \end{aligned}$

Uso. Profesional.



TENSIOMETRO PARA CORREAS DE GOMA

Elemento para medir tension de las correas de goma puestas.

Metal: Cromo Vanadio.

Uso: Profesional.



TESTEADORY CALIBRADOR DE INYECTORES DIESEL

Testeador y calibrador para inyectores diesel.
Rango de trabajo de 0 a 600 BAR o 0 a 8700 PSI
Adaptadores para M14 x M14 y M14 x M12.Nos sirve
para ver como pulveriza, calibrar a cuanto abre el inyector
y detectar si hubiese goteo.Uso: Profesional



TORQUIMETRO DE ZAFE (1/2")

Medida: Encastre (1/2"). Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Torquímetro de Zafe de 2,9 k. a 21.4 Kilos.



CHEVROSKAR Av 72 n944 e/ 13 y 14 © 221-6517699 / 2213643682



TORQUIMETRO DE ZAFE (1/4")

Medida: Encastre (1/4"). Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Torquímetro de Zafe de 200 gr. a 2,4 Kilos.

Uso: Profesional.



TORQUIMETRO DE ZAFE (3/4")

Medida: Encastre (3/4"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Torquímetro de Zafe de 8.9 a 41.4 Kilos.

Uso: Profesional.



TORQUIMETRO DE ZAFE (3/8")

Medida: Encastre (3/8"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Torquímetro de Zafe de 1,9 a 11 Kilos.

Uso: Profesional.



TORQUIMETRO DE ZAFETIPO LLAVE X7 PIEZAS REFRIGERACION

Medida: para 17, 22, 24, 26, 27 y 29 mm IDEAL

REFRIGERACION

 $Mat\,erial: Crom\,o\,Vanadio.$

Datos: 10, 18, 42, 55, 65 y 75 Nm.







TRANSPORTADOR DE GRADOS

Medida: Diámetro 330 mm.

Material: Met al.

Datos: Disco para medir grados, árbol de levas.

Uso. Profesional.



VACUOMETRO X 4 PARA MOTOS (DIAL GRANDE 90 MM)

Vacuometro con 4 comparadores de 90 mm. Con acoples rapidos y valvulas de retorno.

 $Gran\,varied ad\,de\,adapt adores\,y\,mangueras.$

En practica valija plastica.

Uso: Profesional




VACUOMETRO Y PRESION DE COMBUSTIBLE (EQ)

Material: Metal.

Datos: Mide vacío con escala de diagnostico.

Presión de combustible en vehículos a carburador.

Uso: Profesional.





DESTORNILLADOR EXTRACTOR CLIPS PLATICOS

Material: Met al Común Mango: plastico.

Datos: Utilizado para destrabar broches, plásticos de

 $puertas\,y\,tapizados.$







DESTORNILLADOR EXTRACTOR CLIPS PLATICOS X 2

Material: Met al Común Mango: plastico.

Datos: Utilizado para destrabar broches, plásticos de puertas y tapizados.

Uso: Profesional



DESTRABA CLIPS X 1 (P/VENTANAS Y PANELES DE PUERTAS)

Dispositivo para destrabar las manibelas levanta cristales y manijas de puertas. Muy eficaz para no dañarlos y evitar futuros ruidos molestos en el interior del vehiculo. Util a la hora de realizar trabajos en molduras de puertas y carrocerias. Metalic



DESTRABA CLIPS X 27 (PVC)

Herramientas muy utiles al momento de desarmar paneles de puertas, torpedo, consola, baguetas, molduras, espejos, steros, etc.

Todo esto sin dañarlos.

Uso: Profesional



DESTRABA CLIPS X 5 (P/VENTANAS Y PANELES DE PUERTAS)

Palancas para destrabar los clips plasticos de paneles de puertas, ventanas, interiores, paragolpes y demas artefactos. Muy eficaz para no dañarlos y evitar futuros ruidos molestos en el interior del vehiculo. Util a la hora de realizar trabajos en mold



CHEVROSKAR Av 72 n944 e/ 13 y 14 © 221-6517699 / 221-3643682



FUNDA PARA GUARDABARROS MAGNETICA

Esta funda nos es muy util para proteger de roces, suciedad, aceit e y cualquier cosa que pueda rayar el guardabarros mientras trabajamos.

Medida: 79 cm. x 59 cm.

Uso: Profesional



PINZA EXTRACTOR DE CLIPS PLASTICOS (AZUL)

Pinza extractora de clips plasticos Usada en paneles de puertas y tapizados para agilizar el trabajo. Uso: Profesional.



PINZA EXTRACTOR DE CLIPS PLASTICOS (PESADA)

Pinza extractora de clips plasticos Usada en paneles de puertas y tapizados para agilizar el trabajo. Uso: Profesional.



?PINZAS



PELACABLES AUTOMATICO REGULABLE CON CORTE

Medida: 0.5 hasta 8 mm.

Material: Met al.

Datos: Pelacables automático con regulador y corte.

Uso. Profesional.

PINZAS 121 de 162



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



PINZA 5" PICO DE LORO

Medida: 125 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Pico de loro mini, para lugares de dificil acceso.

Uso: Profesional.



PINZA 6" ALICATE

Medida: 160 mm.

Material: Cromo Vanadio. Datos: Alicate de corte oblicuo.

Uso: Profesional.



PINZA 6" FUERZA

Medida: 150 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Pinza de fuerza mini, con corte.

Uso: Profesional.



PINZA 6" PICO DE LORO

Medida: 150 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Pico de loro mini, para lugares de dificil acceso.

Uso: Profesional.

PINZAS 122 de 162







PINZA 7" ALICATE

Medida: 175 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Alicate de corte oblicuo.

Uso: Profesional.



PINZA 7" SEGGER EXTERNA RECTA

Medida: 180 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Pinza recta para seguros segger externos.

Uso: Profesional.



PINZA 7" SEGGER INTERNA RECTA

Medida: 180 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Pinza recta para seguros segger internos.

Uso: Profesional.



PINZA 8" FORD

Medida: 200 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Pinzatipo Ford, 2 posiciones.

Uso: Profesional.

PINZAS 123 de 162







PINZA 8" PUNTA CURVA

Medida: 200 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Pinza de punta curva, con corte.

Uso: Profesional.



PINZA 8" PUNTA RECTA

Medida: 200 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Pinza de punta recta, con corte.

Uso: Profesional.



PINZA 8" UNIVERSAL

Medida: 200 mm.

 $Mat\,erial: Crom\,o\,Vanadio.$

Datos: Pinza Universal o Lilesman.

Uso: Profesional.



PINZA 10" ALICATE CABLES DE BRONCE

Pinza utilizada para cortar cables de gran diametro de bronce como por ejemplo los cables de la bateria.

Uso: Profesional.

PINZAS 124 de 162







PINZA 10" FUERZA

Medida: 200 mm.

Mat erial: Cromo Vanadio. Datos: Pinza de fuerza.

Uso: Profesional.



PINZA 10" PICO DE LORO NEGRA

Medida: 250 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Pico de loro 10", fosfatizada.

Uso: Profesional.



PINZA 12" PICO DE LORO

Medida: 305 mm.

Material: Cromo Vanadio. Datos: Pico de loro 12" Uso: Profesional.



PINZA ACERO INOX. 3-1/2" ALICATE

Medida: 90 mm.

Material: Acero Inoxidable.

Datos: Alicate mini con corte al ras, ideal para electrónica.

Uso: Profesional.

PINZAS 125 de 162





PINZA ACERO INOX. 4" PUNTA RECTA

Medida: 110 mm.

Material: Acero Inoxidable.

Datos: Pinza de punta recta, ideal para electrónica.

Uso: Profesional.



PINZA CORTA CABLE 8"

Medida: 200 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Usada para cortar pernos y tornillos.

Uso: Profesional.



PINZA CORTA CABLE 9" (3 EN 1)

Medida: 230 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Para cortar pernos, tornillos y cables de acero

trenzado.

Uso: Profesional.





PINZA PARA ABRAZADERAS CON FLEXIBLE

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Usada para abrazaderas planas elasticas de circuitos de agua de dificil acceso. Por su extension flexible nos permite llegar donde es imposible.







PINZA PARA ABRAZADERAS DE CAÑOS DE ESCAPES

Pinza para abrazaderas de caños de escape.

Especialmente diseñada para la abrazadera que separa el multiple de admision.

Material: Cromo Vanadio.

Uso: Profesional.



O

PINZA PARA ABRAZADERAS PLANAS CON TRABA

Material: Cromo Vanadio.

Medida: 112 MM.

Datos: Usada para abrazaderas planas elásticas de

circuitos de enfriamiento.

Uso: Profesional.



PINZA PARA ABRAZADERAS QUICK (PESADA)

Material: Cromo Vanadio. Medida: 112 mm.

Material: Acero Inoxidable.

Datos: Alicate mini con corte al ras, ideal para electróDatos: Usada para abrazaderas Quick y Clic-R. Comunes en vehículos Fiat y Peugeot.Uso: Profesional. Linea pasada.



PINZA PARA HOMOCINETICA (LINEA PESADA)

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Usada para abrazaderas Oetiker, Uso Vertical. Posee encastre de 1/2" para ser usada con una palanca o cricket.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682

145.000



PINZA PARA HOMOCINETICA PRECINTOS CONCORTE

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Usada para colocar precintos metálicos y su

post erior corte. Uso: Profesional.

.....



PINZA PARA RETEN DE VALVULAS

Medida: 280 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Usada para remover retenes de válvulas.

Uso: Profesional.



PINZA PARA SEGUROS CIEGOS HASTA 38 MM. CROMADA

Medida: hasta 38 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Usada para remover seguros ciegos de cajas de

velocidades hasta 38 mm.

Uso: Profesional.



PINZA PARA SEGUROS CIEGOS HASTA 80 MM. LARGO 14"

Medida: Hasta 80 mm de apertura y 14" de lago.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Usada para remover seguros ciegos de caja de

velocidades hasta 80 mm.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 221-3643682



PINZA PRENSA MANGUERAS EN GENERAL

Este dispositivo nos permite cortar el paso por ejemplo en mangueras de agua y de combustible facilitandonos el no tener que purgar dicho sistema una vez reparado. Material: Cromo vanadio.

Uso: Profesional.



PINZAS BRUSELAS X 5 (FIBRA DE CARBONO)

Juego de Bruselas de Fibra de Carbono y Poligono Organico.

Resistentes al acido. Soportan hasta 200 grados. Antiestaticas y flexibles.

Longitud 115 mm.

Uso: Profesional.



PRECINTOS DE ACERO INOXIDABLE. X 25 PIEZAS

Medida: 480 mm.

Material: Acero inoxidable.

Datos: Usado para fuelles de goma.

Uso: Profesional.



SOLAPADORA PERFORADORA 5 MM

Pinza ut ilizada para agujerear orificios de 5 mm y solapar 12 mm chapas de hasta 1,4 mm de espesor. Longitud de la pinza: 325 mm. Profundidad de solapa 13 mm.

Ancho de solapa: 22 mm. Cabezalgiratorio.

Uso: Profesional.

?PUNTAS VARIAS





PUNTA X 1 ESTRIADA M8

Medida: 1/2" x 100 mm. Material: Cromo Vanadio. Datos: Multiestriada M8. Uso: Profesional.



PUNTAX1ESTRIADA18TAMPER

Medida: 1/2" x 100 mm.

Mat erial: Cromo Vanadio.

 ${\sf Datos: Multiestriada\,M18\,Tamper.}$

Uso: Profesional.



PUNTAX1ESTRIADAM14

Medida: 1/2" x 100 mm. Material: Cromo Vanadio. Datos: Multiestriada M14.

Uso: Profesional.



PUNTA X 1 ESTRIADA M14 TAMPER

Medida: 1/2" x 100 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Multiestriada M14. Tamper.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
\$\infty\$ 221-6517699 / 2213643682





PUNTA X 1 ESTRIADA M16 TAMPER

Medida: 1/2" x 100 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Multiestriada M16. Tamper.

Uso: Profesional.



PUNTA X 1 PENTAGONAL 10 MM

Medida: 1/2" x 55 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Pentagonal 10 mm. Usado en sistemas de frenos

de la linea Renault. Uso: Profesional.



PUNTAX1RIBE7

Medida: 1/2" x 100 mm. Mat erial: Cromo Vanadio. Datos: Punt a Ribe R7. Uso: Profesional.



PUNTA X 1 RIBE 7 (CONICA)

Medida: 1/2" x 100 mm. Mat erial: Cromo Molybdeno. Datos: Punta Ribe R7 (CONICA).



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



PUNTAX1RIBER14

Medida: 1/2" x 100 mm. Mat erial: Cromo Vanadio. Datos: Punt a Ribe R14. Uso: Profesional.



PUNTAX1TORXT40

Medida: 1/2" x 100 mm. Mat erial: Cromo Vanadio. Datos: Punt a Torx T40. Uso: Profesional.



PUNTAS X 4 ALLEN 100 MM. CHICAS

Medida: 1/2" x 100 mm. Mat erial: Cromo Vanadio. Datos:Punt as Allem 5, 6, 7 y 8 mm.

Uso: Profesional.



PUNTAS X 4 ALLEN 100 MM. GRANDES

Medida: 1/2" x 100 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos:Punt as Allem 10, 12, 14 y 17 mm. Usadas en

tapones de Carter. Uso: Profesional.





PUNTAS X 4 CUADRADAS 100 MM.

Medida: 1/2" x 100 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos:Puntas cuadradas 6, 8, 10 y 12 mm. Usadas en

tapones de Carter. Uso: Profesional.



PUNTAS X 4 CUADRADAS 55 MM.

Medida: 1/2" x 55 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos:Punt as cuadradas 6, 8, 10 y 12 mm. Usadas en

tapones de Carter. Uso: Profesional.



PUNTAS X 4 DE IMPACTO

Medida: 50 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos:Puntas de repuesto para destornillador de

impacto.

Uso: Profesional.



PUNTAS X 4 ESTRIADAS 100 MM.

Medida: 1/2" x 100 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Punt as multiestriada 6, 8, 10 y 12 mm. Usadas en

vehículos Volkswagen. Uso: Profesional.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682





Medida: 1/2" x 55 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos:Punt as multiestriada 6, 8, 10 y 12 mm. Usadas en

vehículos Volkswagen.

Uso: Profesional.



PUNTAS X 4 PHILLIPS 100 MM.

Medida: 1/2" x 100 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Punt as Phillips 1, 2, 3 y 4. Usadas en arranques.

Uso: Profesional.





PUNTAS X 4 PLANAS 55 MM.

Medida: 1/2" x 55 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos:Punt as planas 6,8,10 y 12 mm.

Uso: Profesional.



PUNTAS X 4 RIBE 100 MM.

Medida: 1/2" x 100 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos:Punt as Ribe R7, R10, R12 y R14. Usadas en

vehículos Fiat y Alfa Romeo.





PUNTAS X 4 TORX 100 MM.

 $\label{eq:media: 1/2" x 100 mm.} Material: Cromo Vanadio.$

 ${\sf Datos:Puntas\,Torx\,T40,T55,T60\,y\,T70.\,Usadas\,en}$

t apas de cilindros. Uso: Profesional.



PUNTAS X 4 TORX 55 MM.

Medida: 1/2" x 55 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos:Punt as Torx T40, T55, T60 y T70. Usadas en

t apas de cilindros. Uso: Profesional.



PUNTAS X 5 DE IMPACTO LARGAS

Medida: 100 mm.

 $Mat\,erial: Crom\,o\,Vanadio.$

Datos:Puntas de repuesto para destornillador de

impacto.

Uso: Profesional.



PUNTAS X 9 ALLEN

Juego de puntas allen largas para lugares de dificil acceso. Medidas: 2.5, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 mm. Encastre de 3/8" con palanca del tipo deslizable y apadtable para cricket.

Metal: cromo vanadio.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 221-3643682



PUNTAS X 9 TORX

Juego de puntas TORX largas p/lugares de dificil acceso. Medidas:T10,T15,T20,T25,T27,T30yT40. Encastre de 3/8" con palanca del tipo deslizable y apadtable para cricket. Metal: cromo vanadio.

Uso: Profesional.



PUNTAS X 10 ALLEN (IMPACTO) (MOLYBDENO)

Medida: Encastre (1/2") con adaptador a (3/8").

Material: Cromo Molybdeno.

Datos: Allen, gran variedad. Medidas de 5 mm a 22 mm.

Uso: Profesional.



PUNTAS X 10 MULTIESTRIADA (IMPACTO) (MOLYBDENO)

Medida: Encastre (1/2") con adaptador a (3/8").

Material: Cromo Molybdeno.

Datos: Puntas Multiestriadas, gran variedad. Medidas de M5 a M18. Para Volkswagen.

Uso: Profesional.



PUNTAS X 15 (ALLEN MM)

Medida: Encastre (1/2"). Mat erial: Cromo S2.

Datos: Jgo. de punt as ALLEN cort as y larg as 4,5,6,7,8,10 y

12 mm.







PUNTAS X 15 DE IMPACTO

Medida: 50 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Puntas de repuesto para destornillador de

impacto.

Uso: Profesional.



PUNTAS X 15 PARA TAPONES DE CARTER

Medida: Encastre (1/2"). Material: Cromo Molybdeno.

Datos: Puntas cuadradas, allem t, torx, usadas para

tapones de carter, caja y diferenciales.

Uso: Profesional.



PUNTAS X 17 RIBE

Medida: Encastre (1/2"). Material: Cromo Molybdeno.

Datos: Punt as Ribe, largas y cortas, gran variedad. Para

Fiat y Alfa Romeo. Uso: Profesional.



PUNTAS X 18 PARA ALTERNADORES

Juego de puntas x 18 piezas especialmente diseñadas para sistemas de alternadores marca Bosch y para vehiculos Renault.

Metal: Cromo vanadio.







PUNTAS X 26 (1/2") (MULTIESTRIADAS)

Medidas: M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14 y M16 En 4 direfentes medidas de longitud. Todas encastradas para usar 1/2" Material: Cromo Vanadio. Uso: Profesional.



PUNTAS X 30 PARA ALTERNADORES

Juego de puntas X 30 piezas, especialmente diseñadas para extraer todo tipo de poleas de alternadores de vehiculos.

Ordenadas en practica valija plastica Metal: Cromo vanadio. Uso: Profesional.



PUNTAS X 32 (1/2")(TORX)

Medidas: T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T60 y T70 En 4 direfentes medidas de longitud.
Todas encastradas para usar 1/2"
Material: Cromo Vanadio.
Uso: Profesional.



PUNTAS X 34 (MACHO Y HEMBRA)

TORX:

T 10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55,T60 T ORX T amper:

T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55

TORX Hembra:

E4,E5,E6,E7,E8,E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20 Encastre: 3/8" Material: Cromo Vanadio.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



PUNTAS X 100 PARA DESTORNILLADORES

Medida: 30 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Punt as cambiables para dest ornilladores. Gran

variedad.

Uso: Profesional.



PUNTAS X 21 TAPONES DE CARTER

Contiene palanca corrediza encastre (3/8"). Material: Cromo Molybdeno.

Datos: Puntas cuadradas, allem t, torx, usadas para tapones de carter, caja y diferenciales.

Uso: Profesional.



PUNTAS X 6 ESTRIADO (M10-M20) TAMPER

Encastre 1/2".

Medidas: M10, M12, M14, M16, M18, M20

Material Cromo Vanadium.

Uso Profesional.



PUNTAS X 6 TORX (T55-T100) TAMPER

Encastre 1/2".

Medidas: T55, T60, T70, T80, T90, T100

Material Cromo Vanadium.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



REPUESTOS H 6 X 10

Medida: 30 y 75 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Repuestos de Allem 6, corto y largo.

Uso: Profesional.



REPUESTOS MIX X 10 (T20,T25,T30,T40 Y H6)

Medida: 30 y 75 mm. Mat erial: Crom o S2.

Datos: Repuestos de T20,T25,T30,T40 y H6, corto y

largo.

Uso: Profesional.



REPUESTOS T30 X 10

Medida: 30 y 75 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Repuestos de Torx T30, corto y largo.

Uso: Profesional.



REPUESTOS T40 X 10

Medida: 30 y 75 mm. Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Repuestos de Torx T40, corto y largo.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



Material: Cromo Vanadio.

 ${\sf Datos:Contiene\,puntas\,multiestriadas,Allem\,y\,Torx.}$

Uso: Profesional.



MANATA S WANTED

TORX X 40 (MOLYBDENO)

Medida: Encastre (1/2", 3/8"). Material: Cromo Molybdeno.

Datos: Contiene puntas multiestriadas, Allem y Torx.

Uso: Profesional.

?REMACHADORAS Y ACCES.



REMACHADORA 2 VIAS 4 PUNTAS

Remachadora pop de 2 pocisiones de cambio rapido para lugares de dificil acceso. Cambio de medida de remaches de tipo revolver, para no tener que desenroscar cada vez que cambiamos la medida.

Metal: cromo vanadio.

Uso: Profesional.



REMACHADORA PARA REMACHES TUERCA (PESADA)

 $Utilizada\,para\,remaches\,roscados\,medidas:$

M5, M6, M8, M10 y M12

Contiene 5 boquillas intercambiables y remaches de cada medida.

Material: Cromo Vanadio

Material. Crofffo Valla





REMACHADORA PARA REMACHES TUERCA Y POP

Remachadora para remaches tuerca y remaches pop. Remaches tuerca: 3, 4, 5 y 6 mm.

Remaches comunes: 2.4, 3.2, 4.0 y 4.8 mm.



REMACHES TUERCA M 4 X 10

 $Remaches\,tuerca\,x\,10\,\,unidades.\,Moleteado\,exterior.$

Material: Aluminio.

Medida: 4 mm x 10.

Uso: Profesional.



REMACHES TUERCA M5 X 10

Remaches tuerca x 10 unidades. Moleteado exterior.

Material: Aluminio.

Medida: 5 mm x 10.

Uso: Profesional.



REMACHES TUERCA M 6 X 10

Remaches tuerca x 10 unidades. Moleteado exterior.

Material: Aluminio.

Medida: 6 mm x 10.







REMACHES TUERCA M8 X 10

Remaches tuerca x 10 unidades. Moleteado exterior. Material: Aluminio. Medida: 8 mm x 10. Uso: Profesional.



REMACHES TUERCA M10 X 10

Remaches tuerca x 10 unidades. Moleteado exterior. Material: Aluminio. Medida: 10 mm x 10.

Uso: Profesional.



REMACHES TUERCA M12 X 10

 $Remaches\,tuerca\,x\,10\,unidades.\,Moleteado\,exterior.$

Material: Aluminio. Medida: 12 mm x 10. Uso: Profesional.





BARRETAS PARA CHAPISTA X 9 PIEZAS

Juego de barretas para chapista. Fabricado en Cromo Vanadio para una gran vida util.

Diseñadas con una gran variedad de curvas y angulos. Uso: Profesional.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



CHUPETES X 3 PVC (ACCESORIOS X 3 PIEZAS)

Accesorios para usar con la pinza sacabollos. Contenido: 3 chupetes redondos varias medidas. Uso Profesional



CHUPETES X 6 ALUMINIO PERFORADO (MEJOR AGARRE)

Accesorios para usar con la pinza sacabollos. Contenido: 6 chupet es redondos y ovalados varias medidas.

 ${\it Mat\,erial:\,Alum\,inio\,perforado.}$

Uso Profesional



PINZA SACABOLLOS PATAS AJUSTABLES X 23 SUPER KIT

Pinza usada para sacar bollos pequeños y medianos, posee pat as regulables en apertura, lo cual nos permite usarla para bollos de cualqueir tamaño, inclusive en superficies curvas. Hace posible sacar casitodo bollo, especial para los de granizo. 23 ps.




PINZA SACABOLLOS REGULABLE

Pinza usada para sacar bollos pequeños, base regulable en cualquier pocision, inclusive en superficies curvas.Hace posible sacar casi todo bollo mediano o grande. Fabricada en aluminio.Utiliza chupetes de Nylon. Uso Profesional.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
© 221-6517699 / 2213643682



PINZA SACABOLOS (ACCESORIOS X 12 PIEZAS)

Accesorios para usar con la pinza sacabollos. Contenido: 6 chupetes redondos varias medidas, 3 chupetes ovalados varias medidas, 1 espatula flexible, 2 ballas de adhes ivo Uso Profesional



PINZA SACABOLOS (ACCESORIOS X 21 PIEZAS)

Accesorios para usar con la pinza sacabollos. Contenido: 9 chupetes redondos varias medidas, 1 espatula flexible, 5 barras de adhesivo y diluyente Uso Profesional



PUNZONES X 8 ALUMINIO PUNTAS CAMBIABLES (PARA SACABOLLOS)

Este dispositivo es muy usado para la extraccion total de los bollos cuando debemos volver a meterlo para volver a sacarlo para dejar una mejor terminacion. Material: Aluminio c/puntas intercambiables de goma. Uso: Profesional.



SACABOLLOS "T" X 20 PIEZAS

Sacabollos manual tirador con mango en forma de "T" con encastre

para colocar los chupetes que se adhieren al bollo a sacar. Juego que contiene multiples de chupetes para gran variedad de bollos.

Mango de aluminio y chupetes de PVC. Uso:Profesional.





Sacabollos atornillable, se usa simplemente con cualquier tornillo plano. Este set tambien posee un adaptador y 3 chupetes para poder sacar la bolladura de la chapa SIN DAÑAR la pintura, dichos chupetes pueden ser reusados. Uso:Profesional.



VARILLAS SACABOLLOS X21 PIEZAS EN VALIJA

Juego de varillas sacabollos para extraer el bollo desde adentro.

Contiene 10 varillas de diferentes largos y formas. Martillo punzonador, cadena tiradora, 3 ganchos S y 3 argollas.

Material: Cromo Vanadio.

Uso: Profesional.



VENTOSA 2" X 2 PIEZAS MANGO PLASTICO

Ventosa de goma con mango plastico x 2 piezas. Medida: 2 pulgadas de diametro.

Usada para extraer bollos grandes o pequeños sin dañar la pintura o para sostener superficies planas como por ejemplo un parabrisas.

Uso: Profesional.



VENTOSA 2.5" MANGO TIPO PISTOLA

Ventosa de goma con mango pistola con traba de PVC. Medida: 2.5 pulgadas de diametro. Usada para extraer bollos sin dañar la pintura o para sostener superficies planas como por ejemplo un parabrisas.





VENTOSA 3" MANGO DE GOMA

Ventosa de goma.

Medida: 3 pulgadas de diametro. Usada para extraer bollos grandes sin dañar la pintura o para sostener superficies planas como por ejemplo un parabrisas. Uso: Profesional.



VENTOSA 4" MANGO PLASTICO

Ventosa de goma con mango plastico. Medida: 4 pulgadas de diametro. Usada para extraer bollos grandes sin dañar la pintura o para sostener superficies planas como por ejemplo un parabrisas. Uso: Profesional.





EXTRACTOR DE BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO CDI

Herramienta perfecta para desenroscar y desmontar las bujías incandescentes en la culata, especialmente para las bujías incandescentes que quedan atascadas debido a la carbonización. El ahorro de tiempo como cilindro no necesita ser removido más. Se adapta a todas las bujías de encendido Mercedes de 10 mm, los códigos de motor 611, 612, 613, etc.



EXTRACTOR DE BUJIAS DIESEL DE 10 MM FLEXIBLE

Medida: 10 mm Hexagonal Material: Cromo Vanadio.

Datos: Cuerpo flexible, usado en Mercedes, VW y Audi.







EXTRACTOR DE BUJIAS DIESEL DE 12 MM FLEXIBLE

Medida: 12 mm Hexagonal Material: Cromo Vanadio.

Datos: Cuerpo flexible, usado en Mercedes, VW, Audi,

BMW, Peugeot y Renault.

Uso: Profesional.



SACABUJIAS "T" 14 MM. LARGO CON MOVIMIENTO

Medida: 14 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Sacabujías de 345 mm., tubo estriado largo con

movimiento, para vehículos modernos.

Uso: Profesional.



SACABUJIAS "T" 16MM. LARGO CON MOVIMIENTO

Medida: 16 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Sacabujías de 335 mm., movimiento cardanico

para lugares de dificil acceso.

Uso: Profesional.



SACABUJIAS "T" 21 MM. LARGO CON MOVIMIENTO

Medida: 21 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Sacabujías de 335 mm., movimiento cardanico

para lugares de dificil acceso.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



SACABUJIAS TUBO 14 MM (3/8")(ESTRIADO) (EXTRA LARGO)

Medida: 14 mm. ESTRIADO Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Sacabujías de 250 mm. de largo. Encastre (3/8").

Uso: Profesional.



SACABUJIAS TUBO 14 MM (ESTRIADO)

Medida: 14 mm. (EST RIADO) Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Sacabujías de 92 mm. de largo. Encastre (3/8").

Uso: Profesional.



SACABUJIAS TUBO 16 MM (3/8")(ESTRIADO) (EXTRA LARGO)

Medida: 16 mm. ESTRIADO Material: Cromo Vanadio.

Datos: Sacabujías de 250 mm. de largo. Encastre (3/8").

Uso: Profesional.



SACABUJIAS TUBO 16 MM (3/8") (HEXAGONAL)

Medida: 16 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Sacabujías de 80 mm. de largo. Encastre (3/8").





SACABUJIAS TUBO 16 MM (HEXAGONAL)

Medida: 16 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Sacabujías de 80 mm. de largo. Encastre (1/2").

Uso: Profesional.



SACABUJIAS TUBO 21 MM (HEXAGONAL)

Medida: 21 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Sacabujías de 80 mm. de largo. Encastre (1/2").

Uso: Profesional.

?SACA FILTROS



BANDEJA RECOLECTORA ACEITE (16 L.)

Bandeja diseñada para recolectar aceite y fluidos con capacidad de 16 Litros provista con manija y pico vertedor.

Resiste temperaturas de entre -25 hasta 100 grados.

Ideal para trabajos limpios rapidos y eficientes.

No apto para liquido de frenos.

Uso: Profesional.



SACAFILTRO (3 PATAS) PLANAS

Medida: 63 mm. a 100 mm.

Material: Cromo Vanadio.

 $Datos: Sacafiltro\,universal\,con\,encastre\,3/8"\,y\,adaptador$

a 1/2".





SACAFILTRO (3 PATAS) REDONDAS

Medida: 65 mm. a 120 mm.

Material: Cromo Vanadio.

Datos: Sacafiltro universal con encastre 3/8" y adaptador

a 1/2".

Uso: Profesional.



SACAFILTRO (3 PATAS) REDONDAS ESPIRALADAS

Sacafiltro de 3 patas reversible con patas espiraladas, usado en autos y motos. Rango de uso: 45 a 75 mm.

Encastre: 3/8" con adaptador a 1/2".

Metal: Cromo vanadio.

Uso: Profesional.



SACAFILTRO 2 PATAS AJUSTABLE

Sacafiltro de 2 patas ajustable. Medialunas para lugares de dificil acceso.

Rango de trabajo de 61 a 92 mm.

Metal: Cromo Vanadio.

Uso: Profesional



SACAFILTRO A CORREA (ROJO)

Material: Nylon.

Datos: Sacafiltro a correa de goma de gran agarre,

tambien usado para trabar poleas.







SACAFILTRO PINZA 9"

Medida: filtros de 60 hasta 90 mm.

Material: Met al.

Datos: Para extraer filtros, 2 posiciones, despega

mangueras de agua. Uso: Profesional.



SACAFILTRO PINZA 10"

Medida: para filtros de 85 hasta 115 mm.

Material: Met al.

Datos:Para extraer filtros, 2 posiciones.

Uso: Profesional.



SACAFILTRO TAZA X 1 MERCEDES SPRINTER

Esta medida es usada en camionetas:

Mercedes SPRINTER

Medida 74 x 14 caras.

Uso Profesional.



SACAFILTRO TAZA X 1TOYOTA COROLLA

Sacafiltros usado en marca Toyota. Usado en Corolla 2.0 del 2010 en adlante .Medida: 2-9/16" x 14 estrias.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
221-6517699 / 2213643682



SACAFILTRO TAZA X 1TOYOTA HILUX CAMRY SW4

Esta medida es usada en camionetas: HILUX del 2006 en adelante. Diesel D-4D Camry 4 y 6 cil. Del 91 en adelante. Medida 73 x 14 caras. Uso Profesional.



SACAFILTRO TAZA X 3 PIEZAS

Juego de sacafiltros taza \times 3 piezas. Medidas:74 y 76 mm \times 15 estrias75 y 77 mm \times 15 estrias76 mm \times 14 estrias. Uso Profesional



SACAFILTRO TAZA X 6 PIEZAS

Juego de sacafiltros hexagonales, especialment e usado en vehiculos modernos.

Medidas: 24,27,30,32,36 y 38 mm. Encastre: 3/8" con adaptador a 1/2".

Uso: Profesional.





LLAVE TUBO X 21 (1/2") (MILIMETRICO)

Medida: Encastre (1/2"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Manija Cricket, extensiones, accesorios y tubos

de 10 a 32 mm. Uso: Profesional.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
20 221-6517699 / 221-3643682



LLAVE TUBO X 21 (3/4")

Medida: Encastre (3/4"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Manija Cricket, extensiones, accesorios y tubos

de 19 a 50 mm. Uso: Profesional.



LLAVE TUBO X 25 (PASANTES)

Llave tubo X 25 piezas tipo pasantas con adaptador para

usar un encastre de 1/4" Medidas: 4 mm a 19 mm Mat erial: Cromo vanadio

Uso: Profesional



LLAVE TUBO X 32 (1/4")

Medida: Encastre (1/4"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Manija Cricket, extensiones, accesorios y tubos

de 4 a 13 mm. Uso: Profesional.



LLAVE TUBO X 42 (3/8"Y 1/4")

Medida: Encastre (3/8"). Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Manija Cricket, extensiones, accesorios y tubos

de 4 a 19 mm. Uso: Profesional.





LLAVE TUBO X 95 (1/2"Y 1/4")

Medida: Encastre (1/2" y 1/4"). Material: Cromo Vanadio. Datos: Manija Cricket, extensiones, accesorios y tubos cortos y largos de 4 a 32 mm.

Tambien contiene puntas PLANAS, PHILLIPS, ALLEN y TORX.

Uso: Profesional.



TUBO MULTIMEDIDA (10 A 19 MM)

Tubo ajustable encastre 3/8". Material: Cromo Vanadio.

Datos: Rango de uso 10 mm a 19 mm.

Uso: Profesional.



TUBOS (1/2") CORTOS 8 - 17 MM

Medida: Encastre (1/2"). Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Tubos cortos de 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17

mm.

Uso: Profesional.



TUBOS (1/2") CORTOS 18 - 24 MM.

Medida: Encastre (1/2"). Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Tubos cortos de 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 mm.





TUBOS (1/2") CORTOS 8 - 17 MM ESTRIADOS

Medida: Encastre (1/2"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Tubos cortos de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y

17 mm. estriados. Uso. Profesional.



TUBOS (1/2") CORTOS 18 - 24 MM. ESTRIADOS

Medida: Encastre (1/2"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Tubos cortos de 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 mm.

estriados.

Uso. Profesional.



TUBOS (1/2") CORTOS 8 - 17 MM. IMPACTO

Medida: Encastre (1/2"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Tubos cortos de 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17

mm., para neumática. Uso: Profesional.



TUBOS (1/2") CORTOS 18 - 24 MM. IMPACTO

Medida: Encastre (1/2"). Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Tubos cortos de impacto de 18, 19, 20, 21, 22, 23

y 24 mm.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



TUBOS (1/2") CORTOS 27, 30, 32 MM.

Medida: Encastre (1/2"). Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Tubos cortos de 27, 30 y 32 mm., ideal para

puntas de ejes. Uso: Profesional.



TUBOS (1/2") LARGOS 8 - 13 MM.

Medida: Encastre (1/2"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Tubos largos de 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm.

Uso: Profesional.



TUBOS (1/2") LARGOS 14 - 19 MM.

Medida: Encastre (1/2"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Tubos largos de 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm.

Uso: Profesional.



TUBOS (1/2") LARGOS 20 - 24 MM.

Medida: Encastre (1/2"). Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Tubos largos de 20, 21, 22, 23 y 24 mm.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



TUBOS (1/2") LARGOS 17, 19 Y 21 MM. (IMPACTO)

Medida: Encastre (1/2").

Material: Cromo Vanadio. Ideal para gomeros, paredes

finas.

Datos: Tubos largos de 17, 19 y 21 mm.

Uso: Profesional.



TUBOS (1/4") LARGOS 4 - 7 MM.

Medida: Encastre (1/4"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Tubos largos de 4, 4.5, 5, 5.5, 6 y 7 mm.

Uso: Profesional.



TUBOS (1/4") LARGOS 8 - 13 MM.

Medida: Encastre (1/4"). Mat erial: Cromo Vanadio.

Datos: Tubos largos de 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm.

Uso: Profesional.



TUBOS (3/8") CORTOS 6 - 19 MM.

Medida: Encastre (3/8"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Tubos cortos de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18 y 19 mm. Uso: Profesional.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 221-3643682



TUBOS (3/8") LARGOS 8 - 14 MM.

Medida: Encastre (3/8"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Tubos largos de 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm.

Uso: Profesional.



TUBOS (3/8") LARGOS 15 - 19 MM.

Medida: Encastre (3/8"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Tubos largos de 15, 16, 17, 18 y 19 mm.

Uso: Profesional.



TUBOS (3/4") 30 MM.

Medida: Encastre (3/4"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Tubo de 30 mm., usado en extremos.

Uso: Profesional.



TUBOS (3/4") 30 MM. ESTRIADO

Medida: Encastre (3/4"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Tubo de 30 mm., ESTRIADO usado en extremos.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
\$\infty\$ 221-6517699 / 2213643682



TUBOS (3/4") 32 MM.

Medida: Encastre (3/4"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Tubo de 32 mm., usado en extremos.

Uso: Profesional.



TUBOS (3/4") 32 MM. ESTRIADO

Medida: Encastre (3/4"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Tubo de 32 mm., EST RIADO usado en extremos.

Uso: Profesional.



TUBOS (3/4") 35 MM.

Medida: Encastre (3/4"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Tubo de 35 mm., usado en extremos.

Uso: Profesional.



TUBOS (3/4") 35 MM. ESTRIADO

Medida: Encastre (3/4"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Tubo de 35 mm.,ESTRIADO, usado en extremos.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
S 221-6517699 / 2213643682



TUBOS (3/4") 36 MM.

Medida: Encastre (3/4"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Tubo de 36 mm., usado en extremos.

Uso: Profesional.



TUBOS (3/4") 36 MM. ESTRIADO

Medida: Encastre (3/4"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Tubo de 36 mm., ESTRIADO, usado en extremos.

Uso: Profesional.



TUBOS (3/4") 38 MM.

Medida: Encastre (3/4"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Tubo de 38 mm., usado en extremos.

Uso: Profesional.



TUBOS (3/4") 41 MM.

Medida: Encastre (3/4"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Tubo de 41 mm., usado en extremos.



CHEVROSKAR
Av 72 n944 e/ 13 y 14
20 221-6517699 / 2213643682



TUBOS (3/4") 46 MM

Medida: Encastre (3/4"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Tubo de 46 mm., usado en extremos.

Uso: Profesional.



TUBOS (3/4") 55 MM

Medida: Encastre (3/4"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Tubo de 55 mm., usado en extremos.

Uso: Profesional.



TUBOS (3/4") 60 MM

Medida: Encastre (3/4"). Material: Cromo Vanadio.

Datos: Tubo de 60 mm., usado en extremos.